

သုံးစွဲရန်မသင့်သော တိုင်းရင်းဆေးဝါးများနှင့် ကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်စာများကို အများပြည်သူသိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက်

၁။ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနသည် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် အရည်အသွေး စစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကာ အကျိုးအာနိသင်ရှိသော တိုင်းရင်းဆေးဝါးများကို အများပြည်သူတို့ သုံးစွဲနိုင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် စနစ်တကျစစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်။

၂။ အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ Post – Marketing Alert System (PMAS) Report အစီအစဉ်အရ အာဆီယံဒေသတွင်း တွေ့ရှိရသော အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းရင်းဆေးဝါး(၅)မျိုးနှင့် ကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်စာ(၅)မျိုးတွင် အနောက်တိုင်းဆေးအရောအနှော တွေ့ရှိကြောင်း၊ Microbial contamination တွေ့ရှိရကြောင်း၊ Arsenic and Mercury above allowable limit တွေ့ရှိရကြောင်း၊ Product recall နှင့် Issuance of press release ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း ပေးပို့လာပါသဖြင့် အများပြည်သူ သုံးစွဲရန် မသင့်လျော်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

စဉ်	ဆေးအမည်/ ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ (Product/ Manufacturer)	အရောအနှောပစ္စည်း/ တွေ့ရှိချက် (Adulteration/ Finding)	ပေးပို့သည့် နိုင်ငံ (Reporting Country)	ပစ္စည်းနမူနာ
၁။	“通脉9骨胶柔 Tong Mai 9 Gu Jiao Rou"	Dexamethasone, piroxicam	Health Sciences Authority	
၂။	“EZ Empire Be Perfect”	Cyproheptadine and dexamethasone	Health Sciences Authority	
၃။	Re5hape hi Morning, Owner of The Right of Manufacture: Reme Group Sdn Bhd GF-17 & FF-17, Pusat Perniagaan Amber, Persiaran Oleander, Gamuda Kemuning, 42500 Telok Panglima Garang,	Detected: Sibutramine – 1.12mg/g (4.39mg/sachet).	Health Sciences Authority	

စဉ်	ဆေးအမည်/ ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ (Product/ Manufacturer)	အရောအနှောပစ္စည်း/ တွေ့ရှိချက် (Adulteration/ Finding)	ပေးပို့သည့် နိုင်ငံ (Reporting Country)	ပစ္စည်းနမူနာ
	Selangor, Malaysia			
၄။	ยาน้ำแก๊สไอผสมขบวนการ สมะขามป้อม, SAMARNACHAN YATHAI LIMITED PARTNERSHIP 55/39 Moo. 6, Bang Pu Mai Subdistrict, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan Province, Thailand	Microbiological examination detected Total Aerobic Microbial Count more than 5x10 ⁴ CFU/ml and detected Total Combined Yeasts and Mould Count more than 5x10 ² CFU/ml.	Thailand	
၅။	ชามเหศวรประสิทธิ์ Chao Krom Poe, 1229- 231, Chakkrawat Subdistrict, Samphanthawong District, Bangkok 10100, Thailand	Microbiological examination detected Total Aerobic Microbial Count more than 5 x10 ⁴ CFU and detected <i>Clostridium</i> spp. per gram.	Thailand	
၆။	OK Kapsul Kacip Fatimah Plus 500mg Registration No.: MAL16040024T, Perniagaan Orang Kampung Sdn. Bhd. Melaka, Malaysia	The batch tested and found to contain Total Aerobic Microbial Count above allowable limit.	Malaysia	
၇။	Bio Spektra Inji Plus Capsule Registration No.: MAL11125063TC, Sari Tani Desa Sdn. Bhd.	The batch tested and found to contain Total Aerobic Microbial Count and Total Yeast and Moulds Count	Malaysia	

စဉ်	ဆေးအမည်/ ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ (Product/ Manufacturer)	အရောအနှောပစ္စည်း/ တွေ့ရှိချက် (Adulteration/ Finding)	ပေးသိမ်းသည့် နိုင်ငံ (Reporting Country)	ပစ္စည်းနမူနာ
	Selangor, Malaysia	above allowable limit.		
၁။	Hongjitang Xin Angong Niu Huang Pill Registration No.: MAL20172976T, Shandong Hongjitang Pharmaceutical Group Co., Ltd. China	The tested batch was found to contain Arsenic and Mercury above the allowable limit.	Malaysia	
၉။	Dietary Supplement Product (CHU Brand), ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา ชูว์) Manufactured by JB Prowork Company Limited 56/18 Village No. 4, Bueng Kham Proi Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province, Postal Code 12150	Test results shown sildenafil and tadalafil.	Thailand	
၁၀ ။	Dietary Supplement Product (POKE Brand), Manufactured by I Natural Pharma Gold Co., Ltd. 64/5 Village No. 1, Wang Yen Subdistrict, Plaeng Yao District, Chachoengsao Province, Thailand 24190	Test results shown sildenafil.	Thailand	

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

DRAFT