

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန

စာအမှတ်၊ တဆပ/ဆဝ/၂၀၂၀ (၉၆၁)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၄ ရက်

သို့

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူး

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန

----- တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်

အကြောင်းအရာ။ သိရှိနိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားခြင်းကိစ္စ။

ASEAN Post-Marketing Alert System အရ Singapore နိုင်ငံမှ (၁၇-၂-၂၀၂၀) ရက်စွဲဖြင့် အောက်ပါ တိုင်းရင်းဆေးဝါး (၃)မျိုးတွင် “The analytical result of microbiological examination was reported incompliant to the acceptable criteria, i.e., Clostridium spp. Contamination” တွေ့ရှိရကြောင်း ပေးပို့လာခြင်းအား အသိပေးအကြောင်းကြားပါသည်။

စဉ်	ဆေးအမည်/ ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ (Product/ Manufacturer)	တွေ့ရှိချက် Findings	ပေးပို့သည့်နိုင်ငံ Reporting Country	ဆောင်ရွက်ချက် Action
၁	YA JIA TU CAPSULE, Reg. No. G 633/47, SIAM SF CO., LTD 88/88 Moo 1, Sala Klang, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand	The analytical result of microbiological examination was reported incompliant to the acceptable criteria, i.e., Clostridium spp. contamination	Thailand	Recall of product
၂	YA HU GAN TAN CAPSULE, Reg. No. G 946/47, SIAM SF CO., LTD 88/88 Moo 1, Sala Klang, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand	The analytical result of microbiological examination was reported incompliant to the acceptable criteria, i.e., Clostridium spp. Contamination	Thailand	Recall of product

စဉ်	ဆေးအမည်/ ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ (Product/ Manufacturer)	တွေ့ရှိချက် Findings	ပေးပို့သည့်နိုင်ငံ Reporting Country	ဆောင်ရွက်ချက် Action
၃	YA POO SUR WAN CAPSULE, Reg. No. G 354/47 SIAM SF CO., LTD 88/88 Moo 1, Sala Klang, Bang Kruai, Nonthaburi 11130, Thailand	The analytical result of microbiological examination was reported incompliant to the acceptable criteria, i.e., Clostridium spp. contamination	Thailand	Recall of product

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)
(ဒေါက်တာမြင့်မြင့်သန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ဆေးဝါး/ဥယျာဉ်)

မိတ္တူကို

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ရုံးခန်း)၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန
ရုံးလက်ခံ/မျှောစာတွဲ