

သုံးစွဲရန်မသင့်သော တိုင်းရင်းဆေးဝါးများကို အများပြည်သူသိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက်

၁။ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနသည် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် အရည်အသွေး စစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကာ အကျိုးအာနိသင်ရှိသော တိုင်းရင်းဆေးဝါးများကို အများပြည်သူတို့ သုံးစွဲနိုင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် စနစ်တကျစစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်။

၂။ အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ Post - Marketing Alert System (PMAS) Report အစီအစဉ်အရ အာဆီယံဒေသတွင်း တွေ့ရှိရသော အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းရင်းဆေးဝါး(၁)မျိုးတွင် Cadmium above allowable limit တွေ့ရှိရကြောင်း ပေးပို့လာပါသဖြင့် အများပြည်သူသုံးစွဲရန် မသင့်လျော်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

စဉ်	ဆေးအမည်/ ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ (Product/ Manufacturer)	အရောအနှောပစ္စည်း/ တွေ့ရှိချက် (Adulteration/ Finding)	ပေးပို့သည့် နိုင်ငံ (Reporting Country)	ပစ္စည်းနမူနာ
၁။	Ubat Akar-Akar The Sejuk Cap Tan Ngan Lo 6G/ Bag	This recall is being conducted due to the batch tested and found to contain cadmium above allowable limit.	Malaysia	NA

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန  
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန