

သုံးစွဲရန်မသင့်သော တိုင်းရင်းဆေးဝါးများကို အများပြည်သူသိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက်

၁။ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနသည် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် အရည်အသွေး စစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကာ အကျိုးအာနိသင်ရှိသော တိုင်းရင်းဆေးဝါးများကို အများပြည်သူတို့ သုံးစွဲနိုင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် စနစ်တကျစစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်။

၂။ အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ Post - Marketing Alert System (PMAS) Report အစီအစဉ်အရ အာဆီယံဒေသတွင်း တွေ့ရှိရသော အောက်ဖော်ပြပါတိုင်းရင်းဆေးဝါး(၂)မျိုးတွင် Microbial Contamination တွေ့ရှိရကြောင်း၊ Follow up အနေဖြင့် Product Recall ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း ပေးပို့လာပါသဖြင့် အများပြည်သူ သုံးစွဲရန် မသင့်လျော်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

စဉ်	ဆေးအမည်/ ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ (Product/ Manufacturer)	အရောအနှောပစ္စည်း/ တွေ့ရှိချက် (Adulteration/ Finding)	ပေးပို့သည့် နိုင်ငံ (Reporting Country)	ပစ္စည်းနမူနာ
၁။	WEI BAO CAPSULES, SLT (TCM) Manufacturing Pte Ltd	Total Aerobic Microbial Count exceeding legislative limit.	Singapore	
၂။	QING RE HOU TONG CAPSULE, SLT (TCM) Manufacturing Pte Ltd	Total Yeast and Mould count exceeding legislative limit.	Singapore	

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန