

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနတိုင်းရင်းဆေးခန်းသုံး
ဆေးဖွံ့ဆေးနည်းများတွင်

ပါဝင်ဖော်စပ်ထားသောဆေးမယ်များ၏
အလေးချိန်နှင့်အမျိုးတို့ကိုအပေါ်မူတည်၍
ဆေးဖွံ့ဆေးနည်းတည်ဆောက်ထားမှုများကို

လေ့လာခြင်း



အဓိကသုတေသီ
ဦးဝင်းနိုင်

ဒုပါမောက္ခ-ဌာနမှူး
တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်



နိဒါန်း

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနသုံးတိုင်းရင်းဆေးဖုံများကို
ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာ၊ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာသုံးစွဲခဲ့ကြပြီးမြန်မာပြည်သူလူထု၏
ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြပါသည်။



ထို့ကဲ့သို့သောဆေးဖုံများကိုရှေးခေတ်တိုင်းရင်းဆေးဆရာ
များ၊သမားတော်ကြီးများဖန်တီးတီထွင်ရာတွင်မည်သည့်
အကြောင်းအရာ၊မည်သည့်ဥပဒေသ၊မည်သည့်သီအိုရီကို
အခြေခံ၍သုံးစွဲခဲ့ကြသနည်း၊

ဆေးဖုံဆေးနည်းများကိုဖန်တီးတီထွင်ကြရာတွင်
ပါဝင်သောဆေးမယ်အရေအတွက်၊ပါဝင်သောဆေးမည်
တို့၏အာနိသင်၊အလေးချိန်၊အချိုးတို့ကိုမည်ကဲ့သို့
တွက်ဆခဲ့ပါသနည်း။

ပါဝင်သောဆေးမယ်တို့၏အကြောင်းအရာ၊အာနိသင်
တို့ကိုတွက်ဆရာတွင်ရောဂါအညွှန်းဖြင့်တွက်ဆခဲ့ပါသလား၊
ဥပဒေ၊သိအိုရီအရတွက်ဆခဲ့ပါသလား၊သိရှိရန်လိုအပ်နေ
ပါသည်။

ဆေးနည်းများပြုပြင်ပြောင်းလဲရာတွင်ခေတ်အခြေ
အနေကိုလိုက်၍ရာသီဥတု၊ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ဆေးဝါးရှားပါးမှု
စသည့်အခြေအနေများကိုလိုက်၍ပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့သလား
စသည့်ဖြင့်မေးခွန်းများပြည့်နှက်နေပါသည်။

ယနေ့ခေတ်ဆေးနည်းများတီထွင်မှု၊ဆေးဝါးဖော်စပ်မှုတွင်
ကြုံသလိုဆေးနည်းပြုလုပ်မှု၊ဆေးပစ္စည်းမရရှိနိုင်မှုကြောင့်
ကြုံသလိုအစားထိုးဆေးပစ္စည်းများသုံးစွဲမှုများကို
ကာကွယ်ရန်၊ ဆေးဖုံအသစ်တခုတင်ပြလာသည်ဆိုလျှင်
ပါဝင်သော ဆေးမယ်တို့၏ အချင်းချင်းဆီလျော်မှု၊
စံကိုက်နည်းစနစ်များဖြင့် ဆေးမယ်တို့၏အလေးချိန်အချိုး
ထည့်ဝင်မှုရှိ၊မရှိ တို့ကို စိစစ်ရန် မှတ်ကျောက်တင်နိုင်သည့်
နည်းလမ်းများလိုအပ်နေပါသည်။

တိုင်းရင်းဆေးဖုံများ၏ ဆေးနည်းအသစ်များ
တည်ဆောက်ရာတွင် ရှေးနည်းစနစ်များကိုအခြေခံ၍
တီထွင်နိုင်ရန်၊တိုင်းရင်းဆေးပညာ၏အနှစ်သာရကို
အခြေခံ၍ပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်ရန် လိုအပ်နေပါသဖြင့်
ဤလေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။



(၁) ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက်

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနသုံးဆေးဖုံများ(၅၇)ဖုံကို
အခြေခံ၍ ဆေးနည်းဆေးဝါးများဖန်တီးခဲ့မှုများ
ကိုလေ့လာရန်



(၂) အထူးရည်ရွယ်ချက်

(က)(၁) ပါဝင်သောဆေးအမယ်အလေးချိန်တူဆေးဖုံများကို

ရွေးချယ်စာရင်းပြုလုပ်၍ ၎င်းဆေးဖုံများကို
စုစည်းဖော်ထုတ်ရန်

(၂) ပါဝင်သောဆေးမယ်တို့၏အလေးချိန်အချိုး

ကွဲပြားပြီး ဆတိုး၊ ဆပွားပြုလုပ်ထားသော
ဆေးဖုံများကို စုစည်းဖော်ထုတ်ရန်

(၃) ပါဝင်သောဆေးမယ်တို့၏အလေးချိန်အချိုးလုံးဝ

ကွဲပြားသောဆေးဖုံများကိုစုစည်းဖော်ထုတ်ရန်

(ခ) အုပ်စုအလိုက်ထွက်ပေါ်လာသောဆေးနည်း
တည်ဆောက်သည့်နည်းစနစ်များ၊ အသုံးပြုသည့်
နည်းလမ်းများကိုဖော်ပြနိုင်ရန်

လေ့လာတွေ့ရှိမှု (၁)

အလေးချိန်အမျှစိစစ်နစ်



လေ့လာတွေ့ရှိမှု (၁)

အလေးချိန်အမျှစီစုစနစ်

အောက်ဖော်ပြပါဆေးဖုံတို့သည်အလေးချိန်အမျှစီစုစနစ်
ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

(က) အပူဆေးဖုံ(၁၃)ဖုံနှင့်အအေးဆေးဖုံ(၆)ဖုံတို့ပါဝင်
နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

(ခ) ဆေးမယ်(၄)မျိုးမှ (၄၇)မျိုးအထိပါဝင်ပါသည်။

(ဂ) ပေါင်းစုအာနိသင်ဆေးများဖြစ်ပါသည်။



(ဃ) အာကာသအဓိကရစေသောအဖျားကျဆေး၊ အခိုးပွင့်ဆေး၊
သွေးဆေးပူ၊ မီးယပ်ရောဂါကုသောက်ဆေး၊
လိမ်းဆေးအမျိုးမျိုး(မီးယပ်၊ ကလေး၊ အကြော၊ အနာပေါက်)၊
လေဆေး၊ ဝမ်းပိတ်ဆေး၊ အစာကြေဆေး၊ လျှာပွတ်ဆေး၊
သုငယ်နာသောက်ဆေးတို့ပါဝင်ပါသည်။

အများအားဖြင့်

(၁) သိတနှင့်ဥဏှပထဝီဆေးအမျိုးစား၊

(၂) အခိုးပွင့်ဆေး၊

(၃) သည်းခြေအပူငြိမ်ဆေး၊ အပူငြိမ်းဆေးတို့တွင်
အထက်ပါနည်းကိုသုံးစွဲသည်ဟုယူဆနိုင်ပါသည်။

ဆေးဖုံ(၅၇)ဖုံတွင်ပါဝင်သောဆေးမယ်ဆေးပစ္စည်းတို့၏
အလေးချိန်တူအမျှစီစုထားသောဆေးဖုံများမှာ

(၁) ဆေးဖုံအမှတ် (၃၈) ဆားငါးပါးဆေး၊

ပါဝင်သောဆေးမယ် (၅) မျိုး

(၂) ဆေးဖုံအမှတ် (၁၇) သွေးဆေးနီကြီး၊

ပါဝင်သောဆေးမယ် (၂၀) မျိုး

(၃) ဆေးဖုံအမှတ် (၁၈) ကဏ္ဍာဒုမ္မရဆေး

ပါဝင်သောဆေးမယ် (၁၀) မျိုး

(၄) ဆေးဖုံအမှတ် (၁၉) သီရိစန္ဒနဆေး၊

ပါဝင်သောဆေးမယ် (၁၅) မျိုး

- (၅) ဆေးအမှတ် (၂၂) အေးပိတ်ဆေး၊
ပါဝင်သောဆေးမယ် (၈) မျိုး
- (၆) ဆေးအမှတ် (၃၀) မဟာကက္ကောလိဆေး၊
ပါဝင်သောဆေးမယ် (၂၀) မျိုး
- (၇) ဆေးအမှတ် (၃၁) ကန့်ချုပ်ပဒေသာဆေး၊
ပါဝင်သောဆေးမယ်(၂၀) မျိုး
- (၈) ဆေးအမှတ် (၃၂) နန်းတွင်းလျှာပွတ်ဆေး၊
ပါဝင်သောဆေးမယ်(၂၄) မျိုး
- (၉) ဆေးအမှတ် (၃၅-က) ဇာတိလဝဂ်ဆေး၊
ပါဝင်သောဆေးမယ်(၂၃) မျိုး

- (၁၀) ဆေးအမှတ် (၃၅-ခ) ဇာတိလဝဂ်ဆေးကြီး၊
ပါဝင်သောဆေးမယ်(၃၇) မျိုး
- (၁၁) ဆေးအမှတ် (၃၆) သောမိဿရလောဟိတဆေး၊
ပါဝင်သောဆေးမယ် (၄၇) မျိုး
- (၁၂) ဆေးအမှတ် (၃၉) မဟာသံဝတ္ထာဘယာဆေး၊
ပါဝင်သောဆေးမယ် (၂၄) မျိုး
- (၁၃) ဆေးအမှတ် (၄၁)ဝမ်းမီးတောက်ဆေး၊
ပါဝင်သောဆေးမယ် (၂၀) မျိုး
- (၁၄) ဆေးအမှတ် (၄၃)အကင်းဆယ်ပါးဆေး၊
ပါဝင်သောဆေးမယ် (၁၅) မျိုး

- (၁၅) ဆေးအမှတ် (၄၆) မီးယပ်လိမ်းဆေး၊
ပါဝင်သောဆေးမယ်(၆) မျိုး
- (၁၆) ဆေးအမှတ် (၄၇) ခုနစ်ပါးဆေးဝါးလေးဆေး၊
ပါဝင်သောဆေးမယ်(၇) မျိုး
- (၁၇) ဆေးအမှတ်(၅၂) မင်းလေးပါးဆေး
ပါဝင်သောဆေးမယ် (၄)မျိုး
- (၁၈) ဆေးအမှတ်(၅၅) အနာပေါက် (လိမ်းဆေး)
ပါဝင်သောဆေးမယ်(၅)မျိုး

(၁၉) ဆေးအမှတ်(၄၂)ဥဏှပထဝီဆေးမှာ အထက်ပါ
ဆေးဖုံများနှင့်တည်ဆောက်ပုံ(၇)မျိုးတူညီသော်လည်း
ကျန်ဆေးမယ်(၂)မျိုးကို အလေးချိန်လျော့ထားသည်။
အပူဆေး၊ဥဏှပထဝီဆေး။အားဆေးအမျိုးအစား
ဖြစ်ပါသည်

အထက်ဖော်ပြပါဆေးနည်းများကိုဆေးမယ်များ
အလေးချိန်အမျှစီစုစနစ်ဖြင့်ဆေးနည်းများတည်ဆောက်
ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

အမျှစီစုဆေးနည်းများ၏
ကျမ်းရင်းလင်္ကာများနှင့်
အဆိုအမိန့်များ



(၁) ဟလိဒ္ဒုစုဏ္ဏဆေး

(က) ခွေးဆောင်ဆရာကြီး၏ သမားစဉ်ကုထုံးကျမ်း

အဖျားရောဂါကုထုံးပိုင်းစာမျက်နှာ (၇၂) တွင်

ဟလိဒ္ဒုစုဏ္ဏဆေးဖော်နည်းကား

(၁) နန္ဒင်းတက်

(၂) စမုံနက်

(၃) ယမ်း

(၄) ဆပ်ပြာ

(၅) ထုံး

(၆) ကြပ်ခိုး

(၇) ပဲကြီးစေ့(မီးကျွမ်း)

(၈) ယောက်သွား(မီးကျွမ်း)

(၉) ခရုဇီးဇင်း(မီးကျွမ်း)

(၁၀) ထန်းနို့(မီးကျွမ်း)

(၁၁) ဆားလှော်

သည့်ဆေး (၁၁)ပါးအားလုံးအမျှစီကြိတ်၍

ညှက်စွာအမှုန့်ပြု၍ ထား။

သည်ဆေးအကျိုးကား- ငန်းသန္နိပါတ်အပူဖျားကို ရေအေးရေကျက်
သင့်ရာကို ဆင်ခြင်၍တိုက်ပါသည်။ သလိပ်ခြောက်သော် -
သလိပ်ကပ်သော်- သလိပ်ခြောက်၍ စကားမဆိုနိုင်သော်
သည်ဆေးကို တနေ့၃ကြိမ် ၄-ကြိမ်တန်သည် ညဉ့်နေ့
မည်သည့်အချိန်မဆို ဆင်ခြင်၍ အပူနှင့် စပ်သမျှ
အနာတို့ကိုတိုက်ပါသည်။

(ခ) ခံဗူးဆရာတော်၏ သက်စောင့်ကုထုံးကျမ်း

စာမျက်နှာ (၂၅၀)တွင်

နန္ဒင်းစမုံနက်၊ မဖောက်ထုံး၊ ယမ်းစိမ်း၊ ဆပ်ပြာ၊ ကြပ်ခိုး၊
ယောက်သွားကျွမ်း၊ ခရုဇီးဇင်းကျွမ်း၊ ထနို့ကျွမ်း၊ ပဲစေ့ကျွမ်း၊ ဆားလှော်
အားလုံး ၁၁ပါး အမျှစီ။ ။ ရင်ပြည့်ကောင်း၏ဟုဆိုသည်။

(၂) ဆေးဖွံ့အမှတ်(၁၈) ကဏ္ဍာဒုမ္မရဆေး

ဇွေးဆောင်ဆရာကြီး၏သမားခဉ်ကူထုံးကျမ်း
စာမျက်နှာ(၇၇)အဖျားရောဂါကုထုံးပိုင်းတွင်ကဏ္ဍာဒုမ္မရ
ဆေးနည်း၌ဆေးမယ်(၉)မျိုးအမျှစီစုညက်စွာကြိတ်၍
ဖီးကင်းခန့်တိုက်ပါသည်။မူရင်းဆေးနည်းတွင်ရှားနှစ်မပါပါ။
ဌာနသုံးဆေးတွင်ဆေးမယ်တစ်မယ်တိုး၍ရှားနှစ်ကိုထည့်
သွင်းထားသည်။

(၃) ဆေးဖွံ့အမှတ်(၃၀) မဟာကဏ္ဍောလိဆေး

ဇွေးဆောင်ဆရာကြီး၏သမားခဉ်ကူထုံးကျမ်း
စာမျက်နှာ(၂၂၈) အရူးရောဂါကုထုံးပိုင်းတွင်
ဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ မူရင်းဆေးနည်းတွင်
ဆေးမယ်(၂၉) မျိုးသာရှိသော်လည်း ကဏ္ဍကမည်းအသီးပါ
ထည့်သွင်းသဖြင့် ဆေးမယ်(၃၀) ကို အမျှစီစုအသုံးပြုကြသည်။

(၄)ဆေးဖုံအမှတ်(၁၇)သွေးဆေးနီကြီး

ဧွေးဆောင်ဆရာကြီး၏သမားစဉ်ကုထုံးကျမ်း

စာမျက်နှာ(၂၂၁) အရူးရောဂါကုထုံးပိုင်းတွင်
ဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဆေးမယ်အပါးနှစ်ဆယ်ကို အမျှစု
သကြားရည်ဆွတ်၍ကြိတ်သကြားနှင့်ပင်တိုက်ပါစေသည်။အမည်ကား
ဆေးနီကြီးတည်း။

ယခုသုံးစွဲသောသွေးဆေးနီကြီးဆေးနည်းနှင့်ကွာခြားမှုမရှိပါ။

(၅) ဆေးပုံအမှတ်(၄၇) ခုနှစ်ပါးဆေးဝါးလေး

နရသုခိအဓိပ္ပာယ်ကျမ်း စာမျက်နှာ (၁၅၃)

သုဇယံနာကုနည်းတွင်ပြဆိုထားသည်မှာ

သုဇယံဆေးကို၊ သံချိုပျံ့ပျူ၊ နိဒါန်းကျူးအံ့။၁။ ဆိတ်ဖူး
လင်းလေ၊ နွားမြေရင်းဆို၊ ဟိန်းဂိုလ်ကုဿရမူလီ၊ တူညီဝါရွန်း၊
ကန့်ဆေးဒါန်းကို၊ ပက်ဖျန်းပုန်းရည်၊ ကြည်ကြည်နှင့်သာ၊ ကြိတ်ပြီး
ခါဝယ်၊ သညာတံဆိပ်၊ သလိပ်ပုပ်ဖြတ်၊ ဆေးဟုမှတ်မှ၊ ကောင်းမြတ်
သွေ့သွေ့၊ တောင့်၍လှန်းဘိ။၁။ အပုပ်ရို့ကြောင့်၊ မချိုဆောလျှင်၊
ရှောင်တခင်၌၊ အကြင်သုဇယံ၊ ကြောက်ပွယ်တက်သော်၊ ဆီနှင့်ဖျော်၍၊
နံပေါ်ရင်ဝမ်း၊ လိမ်းစတမ်းတည်း။၁။ ကြောင်းလမ်းတတန်၊
သလိပ်ဆန်မူ၊ လျှင်မြန်လှစွာ ရေမျိုကသည်၊ ရင်ဝတိုင်သား၊
ထိုစပ်ကြားကို၊ ခတ်ထားကြက်ခြေ။၁။ ဆီးချုပ်လေသော်

ချက်ပွလယ်တည့်၊ သုံးပတ်လှည့်မှ၊ ယင်းသည့်အောက်သို့၊
ကြုံ၍ဆွဲသုတ်။၁။ လေပုပ်မွမ်းဆောင်၊ ဝမ်းဖောရောင်မှု၊ ကြာအောင်မငဲ့၊
ရွေးလောက်ခွံမှ၊ ဆုတ်ညံ့အနာ၊ ရှင်းရှင်းကွာသည်။ ။ရောဂါမှိုးသို့
မစွေတည်း။၁။

(၆) ဆေးဖုံအမှတ်(၃၁) ကန့်ချုပ်ပဒေသာဆေး

မူရင်းဆေးနည်းမှာကန့်ချုပ်ခပေါင်းဆေးသာဖြစ်ပါသည်။

- ဓါတုဝိနိစ္ဆယကျမ်း စာမျက်နှာ (၂၀၈)

တံဆောင်ပမာ။ မှတ်သားရာသည်။ ဘယာဗျာဓိဣတ္ထိမယ်လျ။ မင်း
မိန်းမတို့၊ ဒုက္ခတွေ့ကြုံ။ ဂုဏ်ဝိသေသ။ ဘေသဇ္ဇကို။ ထုတ်ဘော်ဆိုအပ်။ နဂို
အဟုတ်။ ကန့်ချုပ်ခပေါင်း ထပ်လောင်းဖွားဘက်ပေါက်နက်၊ ငဖုံးဆေး၊
လေးညှင်းခေါ်ဆို။ ဇာဒိပ်ဖိုလ်၊ စမုံနက်၊ ထည့်စွက်အော်လဲ။ ဆေးပုလဲ၊
လင်းနေ၊ ငပြေရင်ငစိုင့်ယူသင်းဝင်၊ ပေါက်ဖြူပညာလင်္ကာ ငါးပါးစမုံမျိုး၊
အကျိုးရှိဘွယ်၊ ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကိုအလွယ်စည်းရုံး။

အခြားကန်ချုပ်ပဒေသာဆေးနည်းရှိပါသေးသည်။
ဆေးအမည်တူသော်လည်းပါဝင်သောဆေးမယ်များ
ကွာခြားမှုရှိသည်။

ဆရာကြီးတွံတေးဦးဘိုးမင်း၏ ရူပဝိနိစယကျမ်း
စာမျက်နှာ(၁၈၄)အာပေါအဓိကရူပဝိနိစယကဏ္ဍတွင်
စမုံမျိုးငါးပါး၊ ပန်းမ၊ ပန်းဥ၊ စူလာနဖား၊ ပတ္တရသချေ၊ ဆောင်း
မေးခါး၊ ကွတ်ကရာ၊ ဇာတိဖိုလ်သီး၊ လေးညှင်း၊ တမြိတ်၊
ကရဝေးရွက်၊ ဖာလာ၊ သစ်ကျပိုး၊ ဤဆေးဆယ်ပါးအလေး
ကန်၊ ကော်ဝတ်ဆံ၊ (၁၈)ပါးအလေးဆေးပုလဲ၊
(၁၈)ပါးအလေးပိတ်ချင်း၊ ၎င်း(၂၁)ပါးကိုသုံးစုစု
၊ တစုအလေးကန်ချုပ်နီ။ ၎င်းဆေးသည်ဥဏှပထဝီကိုအား
ရှိစေတတ်သောဆေးတည်း။

လေ့လာတွေ့ရှိမှု (၂)

ကလာပ်ဆေးနည်းစနစ်



လေ့လာတွေ့ရှိမှု (၂)

အောက်ဖော်ပြပါဆေးဖုံတို့တွင် စတင်တည်ဆောက်
ထည့်ဝင်ထားသောအရန်ဆေးမယ်အားလုံး၏စုစုပေါင်း
အလေးချိန်ကို ကဲသောဆေးမယ်၏အလေးချိန်သတ်မှတ်၍
ထည့်ဝင်တည်ဆောက်ထားသောဆေးနည်းများအဖြစ်တွေ့ရှိရသည်။

(က)အပူဆေး၊အအေးဆေး (၂)မျိုးစလုံး ပါဝင်နေသည်ကို
တွေ့ရှိရပါသည်။

(ခ)လေဆေး၊သက်သောဆေး၊ဝါယောကြေစေသော
ဆေးဖုံများအများစုပါဝင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။



- (ဂ) ဝမ်းသက်ဆေး၊ ဝမ်းပျော့ဆေးဖုံများအများစု ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- (ဃ) အာကာသဓာတ်ကိုပါရစေသောသွေးဆေးအအေး ဖော်စပ်ရာတွင်လည်းယခုနည်းစနစ်ကိုတွေ့ရှိရသည်။
- (င) လေငန်းဆေး၊ ထုံနာကျင်နာဆေး၊ အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးနည်းတို့တွင်သုံးစွဲသည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။

- ဆေးပုံအမှတ် (၁၁) မှတ်ကဲဆေး
- ဆေးပုံအမှတ် (၂၀) မဟာကလျာဏီဆေး
- ဆေးပုံအမှတ် (၂၃) ဝေသာရဇ္ဇဆေးပုလဲကလာပ်
- ဆေးပုံအမှတ် (၂၈) သက်ရင်းကလာပ်ဆေး
- ဆေးပုံအမှတ် (၃၈) ကပ္ပူရာဒိမြင်းသေမြက်ကဲဆေး
- ဆေးပုံအမှတ် (၄၄) ကတိုးလိမ်းဆေး
- ဆေးပုံအမှတ် (၅၁) နှာရှိုးရှိုးဆေး



(က) အထက်ပါနည်းတွင်ကဲသောဆေးမယ်၏
မလိုလားအပ်သောအာနိသင်ကိုထိန်းချုပ်ရန်

(ခ) ကဲသောဆေးမယ်၏ဆေးဖက်ဝင်အာနိသင်ကို
ပံ့ပိုးရန်အရန်ဆေးမယ်များထည့်ပါသည်။

(ဂ) ကလာပ်ဆေးဖုံအများစုတွင်တွေ့ရသဖြင့်
ကလာပ်ဆေးနည်း ဟုခေါ်သင့်ပါသည်။



(၁) ဆေးအမှတ်(၁၁)မှတ်ကဲဆေး

ပါဝင်သောဆေးမယ်(၁၇)မျိုး

စတင်တည်ဆောက်သောအရန်ဆေးမယ်

အလေးချိန်(၈)ကျပ်

ကဲသောဆေးမယ်မှတ်ခါးအလေးချိန်(၈)ကျပ်



(၁) ဆေးအမှတ်(၁၁)မှတ်ကဲဆေး



- (၁) စမုန်စပါး စပဲ
- (၂) စမုန်ဖြူ စပဲ
- (၃) စမုန်ညို စပဲ
- (၄) စမုန်ဖွဲ စပဲ
- (၅) စမုန်နီ စပဲ
- (၆) ဇာသီး စပဲ
- (၇) လေးညှင်း စပဲ
- (၈) စမုန်နက် စပဲ
- (၉) ကျောက်ခက် စပဲ

- (၁၀) ကျောက်စက် စပဲ
- (၁၁) ကျောက်ပွင့် စပဲ
- (၁၂) ကျောက်မြုပ် စပဲ
- (၁၃) ကြွေပုတ် စပဲ
- (၁၄) ကျောက်ချဉ် စပဲ
- (၁၅) ဇဝက်သာ စပဲ
- (၁၆) လိပ်ကျောက်ဆူး စပဲ

စကျပ်

ကဲသောဆေးမယ် မှတ်ခါး စကျပ်
စုစုပေါင်း ၁၆ကျပ်

ချဉ်ည (ဇုဉ်ည) (အနီငအေမငချ်)

(၂) ဆေးအမှတ်(၂၃)ဝေသာရဇ္ဇဆေးပုလဲကလာပ်

● စတင်တည်ဆောက်သောအရန်ဆေးမယ်(၂၄)မျိုး
အလေးချိန်(၂၄)ကျပ်

● ဆေးပုလဲအလေးချိန် —————→ (၂၄)ကျပ်



(၂) ဆေးဖွံ့အမှတ်(၂၃) ဆေးပုလဲကလာပ်ဆေး

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • (၁) သင်္ဘောချင်းခြောက် ၁ ကျပ် • (၂) ငရုပ်ကောင်း ၁ ကျပ် • (၃) ပိတ်ချင်းသီး ၁ ကျပ် • (၄) စမုန်စပါး ၁ ကျပ် • (၅) စမုန်ဖြူ ၁ ကျပ် • (၆) စမုန်ညို ၁ ကျပ် • (၇) စမုန်ဖွဲ ၁ ကျပ် • (၈) စမုန်နီ ၁ ကျပ် • (၉) ကြက်သွန်ဖြူ ၁ ကျပ် • (၁၀) အိပ်မွေ့သီး ၁ ကျပ် • (၁၁) ဖာလာ ၁ ကျပ် • (၁၂) စမြိတ် ၁ ကျပ် | <ul style="list-style-type: none"> • (၁၃) ဆင်သမန္တယံ ၁ ကျပ် • (၁၄) ပိတ်ချင်းမြစ် ၁ ကျပ် • (၁၅) ကန့်ချုပ်နီ ၁ ကျပ် • (၁၆) ပန်းဥ ၁ ကျပ် • (၁၇) ဇီယာ ၁ ကျပ် • (၁၈) ကရဝေးရွက် ၁ ကျပ် • (၁၉) ဇာတိပွိုလ်သီး ၁ ကျပ် • (၂၀) လေးညှင်း ၁ ကျပ် • (၂၁) စူလာနဖာ ၁ ကျပ် • (၂၂) စတုခါးမြစ် ၁ ကျပ် • (၂၃) ရှိန်းခို ၁ ကျပ် • (၂၄) သိန္ဓော ၁ ကျပ် |
|--|--|



အရန်ဆေးမယ်အလေးချိန်စုစုပေါင်း ၂၄ကျပ်

(၂၅) ဆေးပုလဲ ၂၄ ကျပ်

(ကဲသောဆေးမယ်အလေးချိန် = အရန်ဆေးမယ်အလေးချိန်စုစုပေါင်း)

(၃)ဆေးအမှတ်(၂၈)သက်ရင်းကလာပ်ဆေး

စတင်တည်ဆောက်သောအရန်ဆေးမယ်(၉)မျိုး

အလေးချိန်(၉)ကျပ်

ကဲသောဆေးမယ်သက်ရင်းကြီးအလေးချိန်(၉)ကျပ်



ဆေးပုံအမှတ်(၂၈) သက်ရင်းကလာပ်ဆေး



- | | | |
|-----|--------------|-------|
| (၁) | ငရုတ်ကောင်း | ၁ကျပ် |
| (၂) | ပိတ်ချင်းသီး | ၁ကျပ် |
| (၃) | ချင်း | ၁ကျပ် |
| (၄) | ဆေးပုလဲ | ၁ကျပ် |
| (၅) | အော်လဲ | ၁ကျပ် |

- | | | |
|------|-----------------|-------|
| (၆) | ဇောင်ချမ်းမြစ် | ၁ကျပ် |
| (၇) | ခတက်ခေါက် | ၁ကျပ် |
| (၈) | ဆူးကောက်နက် | ၁ကျပ် |
| (၉) | ဆားလှော် | ၁ကျပ် |
| (၁၀) | သက်ရင်းကြီးမြစ် | ၉ကျပ် |

ဆေးပုံအလေးချိန် စုစုပေါင်း၁၈ကျပ်

၉ကျပ် (အရန်ဆေးမယ်)

+

ကဲသောဆေးမယ်၉ကျပ်
၁၈ကျပ်

(၄)ဆေးဖွံ့အမှတ်(၂၀) မဟာကလျာဏီဆေး

စတင်တည်ဆောက်သောအရန်ဆေးမယ်(၃၇)မျိုး

အားလုံးအမျှစီစု

အားလုံးအလေးချိန်စန့်ကူးနီ

ခွေးဆောင်ဆရာကြီး၏သမားစဉ်ကုထုံးကျမ်း
စာမျက်နှာ (၁၂၉၊၁၃၀)ပါဒရက်ရောဂါကုထုံးပိုင်းတွင်
ပြဆိုထားသည်။ မူရင်းဆေးအမည်မှာ သာရကလျာဏီ
ဖြစ်သည်။နှောင်းလူများသည်အထက်ပါဆေးနည်းကို
ပြုပြင်သုံးစွဲကြသည်။



(၅)ဆေးဖုံအမှတ်(၃၈)ကပ္ပရာဒိမြင်းသေမြက်ကဲဆေး

စတင်တည်ဆောက်သောအရန်ဆေးမယ်(၂၈)မျိုး

အလေးချိန်(၂၈)ကျပ်

မြင်းသေမြက်အလေးချိန်(၂၈)ကျပ်

ခွေးဆောင်ဆရာကြီး၏သမားစဉ်ကုထုံးကျမ်းစာမျက်နှာ (၉၈)

မူရင်းကပ္ပရာဒိမြင်းသေမြက်ကဲဆေး တွင် အရန်ဆေးမယ်

(၁၆) ပါး တမူးစီစု၊ အားလုံးအလေး မြင်းသေမြက်၊

ငရုတ်ကောင်းအလေးဆေးတပါးနှစ်ဆ၊

ချေးသီးဆေးတပါးဆယ်ဆ၊ ရှမ်းထင်းရှူးဆေးတပါးသုံးဆ၊

အားလုံးစုညက်စွာအမှုန့်ပြု၍ ထားဟုပြဆိုထားသော်လည်း

နှောင်းလူများသည် အထက်ပါဆေးနည်းအတိုင်းပြုပြင်သုံးစွဲ

(၄) ကပ္ပရာဒိ မြင်းသေမြက်ကဲဆေး

- (၁) ပန်းနု ဝ ကျပ်
- (၂) ပန်းမ ဝ ကျပ်
- (၃) စူလာနဖာ ဝ ကျပ်
- (၄) ဆောင်းမေးခါး ဝ ကျပ်
- (၅) ကတ္တရသင်္ချေ ဝ ကျပ်
- (၆) ပိတ်ချင်းသီး ဝ ကျပ်
- (၇) ဖာလာငယ် ဝ ကျပ်
- (၈) စမုန်စပါး ဝ ကျပ်
- (၉) စမုန်ဖြူ ဝ ကျပ်
- (၁၀) စမုန်ညို ဝ ကျပ်

- (၁၁) စမုန်ဖွဲ ဝ ကျပ်
- (၁၂) စမုန်နီ ဝ ကျပ်
- (၁၃) ငရုတ်ကောင်း ဝ ကျပ်
- (၁၄) ပိတ်ချင်းသီး ဝ ကျပ်
- (၁၅) ချင်း ဝ ကျပ်
- (၁၆) ပိတ်ချင်းမြစ် ဝ ကျပ်
- (၁၇) ကန့်ချုပ်နီ ဝ ကျပ်
- (၁၈) စမုန်ညို(စမြိတ်) ဝ ကျပ်
- (၁၉) ရဝေးရွက် ဝ ကျပ်
- (၂၀) ဆီမီးတောက်ဥ ဝ ကျပ်



- | | | | |
|----------------------|--------|--------------------|--------|
| • (၂၁) ဇာတိပွိုလ်သီး | ၁ ကျပ် | • (၂၅) ငရုတ်ကောင်း | ၁ ကျပ် |
| • (၂၂) ထင်းရှူး | ၁ ကျပ် | • (၂၆) လက်ချား | ၁ ကျပ် |
| • (၂၃) ချေးသီး | ၁ ကျပ် | • (၂၇) ပရုတ် | ၁ ကျပ် |
| • (၂၄) ဆင်သမန္ဓယ် | ၁ ကျပ် | • (၂၈) သိန္ဓော | ၁ ကျပ် |

အရန်ဆေးမယ်အလေးချိန်စုစုပေါင်း ၂၈ကျပ်
(၂၉) မြင်းသေမြက် ၂၈ကျပ် (ကဲသောဆေးမယ်အလေးချိန်=အရန်ဆေးမယ်
အလေးချိန်စုစုပေါင်း)

ဆေးပုံအမှတ် (၄၄) ကတိုးလိမ်းဆေး

(၁)	ကတိုး	၂ပဲသား
(၂)	ဖုံးမသိန်	၈ပဲသား
(၃)	ပရုတ်	၈ပဲသား
(၄)	ပဲဆိမ့်နီမြစ်	၃ကျပ်သား
(၅)	ပန်းနု	၃ကျပ်သား
(၆)	ပန်းမ	၃ကျပ်သား
(၇)	ကံ့ကော်ဝတ်ဆံ	၄ကျပ်သား
(၈)	ကွန့်နီကျောက်	၄ကျပ်သား
(၉)	ရိုးတုံ	၄ကျပ်သား



(၁၀) ချောင်းကြား ၄ကျပ်သား

(၁၁) ဥပသကာ ၄ကျပ်သား

(၁၂) နံ့သာနီ ၅ကျပ်သား

(၁၃) နံ့သာဖြူ ၅ကျပ်သား

(၁၄) ပဲနံ့သာ ၅ကျပ်သား

အရန်ဆေးမယ် (၁၄)မျိုးအလေးချိန် ၄၅ကျပ်သား

(၁၅) ပန်းညိုရွက် ၄၅ကျပ်သား

စုစုပေါင်း ၉၀ကျပ်သား၂ပဲသား



ဆေးပုံအမှတ် (၅၁) နှာရိုးရိုးဆေး

- (၁) ပရုပ်
- (၂) လက်ထုတ်ခေါက်
- (၃) မြန်မာကုက္ကိုခေါက်
- (၄) ကျည်းသီးဆံ
- (၅) ကန့်ပလူဥ
- (၆) ဂမုန်းဥ(နေမင်းဂမုန်း)
- (၇) နံ့သာဖြူ
- (၈) ပဲနံ့သာစေ့
- (၉) သစ်ကြံပိုး
- (၁၀) မာလာနွယ်
- (၁၁) စုစုပေါင်း

၄ပဲ

၄ပဲ

၄ပဲ

၈ပဲ

၈ပဲ

၈ပဲ

၁ကျပ်

၁ကျပ်

၁ကျပ်



၆ကျပ် ၄ပဲ

၆ကျပ် ၄ ပဲ

၁၂ ကျပ် ၈ပဲ

(၃) အထက်ပါကလားနည်းကိုချဲ့ထွင်သောနည်းများတွေ့ရှိချက်

(က) ကဲသောဆေးမယ်ကိုတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲ

နှင့်(၂)မျိုးထက်များ၍ကဲခြင်း

(ခ) အလေးချိန်တဝက်သာကဲခြင်း

(ဂ) အလေးချိန်ဆတူထက်လျော့၍ကဲခြင်း

(ဃ) အလေးချိန်ဆတိုးတဆင့်စီကဲခြင်း

တို့ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။



(၄) အလေးချိန်ဆတိုးမဟုတ်ဘဲတဆင့်စီတိုးသောဆေးနည်း

(၅) ကလားနည်း၊ အမျှစီစုတို့နှင့်ဆင်တူသောဆေးနည်းများ

(၆) ဆေးဖုံအချို့၏လွန်ကဲသောအလေးချိန်အချို့များဖြင့်ပေါ်

ခပ်သောဆေးနည်းများ Win Naing (Paediatrics)UTM

(၃) ကလာပ်နည်းကို၍ ထွင်သော နည်းများ



ကလာပ်နည်းကိုချဲ့ထွင်သောနည်းများ

(က)ကဲသောဆေးမယ်ကိုတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲ (၂)မျိုး
(သို့မဟုတ်) (၂)မျိုး အထက်များ၍ကဲခြင်း
ဆေးဖုံအမှတ်(၉) (ဆီးဒုလာဆေးနည်း)ဆေးနည်း
ဆေးဖုံအမှတ်(၃၄) (သုငယ်နာမုတ်လေးစင်း)ဆေးနည်း

ဆေးပုံအမှတ်(၉) (ဆီးဒုလ္လာဆေးနည်း)ဆေးနည်း

- (၁) ပင်လယ်ရေမြုပ် ၈ ဖဲ
- (၂) ကြွေပုပ် ၈ ဖဲ
- (၃) လိပ်ကျောက်ဆူး ၁ ကျပ် (တဆတိုး)
- (၄) အလိုကျူ ၁ ကျပ် (တဆတိုး)
- (၅) နွယ်ချို ၁ ကျပ် (တဆတိုး)
- (၆) ကြစု ၁ ကျပ် (တဆတိုး)
- (၇) ဆားပုတ် ၂ ကျပ် (နှစ်ဆတိုး)
- (၈) သိန္ဓော ၂ ကျပ် (နှစ်ဆတိုး)
- (၉) ဇောက်သာ ၂ ကျပ် (နှစ်ဆတိုး)

ဆေးမယ် (၉) မျိုး၏အလေးချိန် ၁၁ ကျပ်

ကဲသောဆေးမယ်များ

- (၁၀) မင်းကိုးကာ ၃ ကျပ်
- (၁၁) ပွေးကိုင်း ၈ကျပ်

ကဲသောနှစ်မျိုးပေါင်းအလေးချိန်

၁၁ ကျပ်

စုစုပေါင်းအလေးချိန်

၂၂ ကျပ်သာ

ဆေးဖုံအမှတ်(၃၄) (သုဇယန်နာမူတ်လေးစင်း)ဆေးနည်း

- | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| • (၁) ရှိန်းခို | ၁ ကျပ်သား | • (၁၅) ကြက်သွန်နီ | ၁ ကျပ်သား |
| • (၂) လက်ခြား | ၁ ကျပ်သား | • (၁၆) ကြက်သွန်ဖြူ | ၂ ကျပ်သား |
| • (၃) စမြိတ် | ၁ ကျပ်သား | • (၁၇) ဣဿရမူလီ | ၁ ကျပ်သား |
| • (၄) အိပ်မွေ့သီး | ၁ ကျပ်သား | • (၁၈) ပဉ္စကာနီသီး | ၁ ကျပ်သား |
| • (၅) ကန့်ချုပ်နီ | ၁ ကျပ်သား | • (၁၉) စူလာနဖာ | ၁ ကျပ်သား |
| • (၆) လင်းလေ | ၁ ကျပ်သား | • (၂၀) သစ်ကြပိုး | ၁ ကျပ်သား |
| • (၇) ဆေးဒန်း | ၁ ကျပ်သား | • (၂၁) ပန်းနု | ၁ ကျပ်သား |
| • (၈) ကန့် | ၁ ကျပ်သား | • (၂၂) ပန်းမ | ၁ ကျပ်သား |
| • (၉) ဇာတိပွိုလ်သီး | ၁ ကျပ်သား | • (၂၃) ကျားနို့ (သို့) ကျားရိုး | ၁ ကျပ်သား |
| • (၁၀) လေးညှင်း | ၁ ကျပ်သား | • (၂၄) ကတိုးကြောင်သို | ၁ ကျပ်သား |
| • (၁၁) ကတ္တရသင်္ချေ | ၁ ကျပ်သား | • (၂၅) ငရုပ်ကောင်း | ၁ ကျပ်သား |
| • (၁၂) ကုံကော်ဝတ်ဆံ | ၁ ကျပ်သား | • (၂၆) ပိတ်ချင်း | ၁ ကျပ်သား |
| • (၁၃) နံသာနီ | ၁ ကျပ်သား | • (၂၇) ချင်းခြောက် | ၁ ကျပ်သား |
| • (၁၄) နံသာဖြူ | ၁ ကျပ်သား | • (၂၈) စမုန်မျိုးငါးပါး (၁ကျပ်သားစီ)၅ | ကျပ်သား |

ဆေးရင်းအချိန် (Paediatrics) ၃၂ ကျပ်သား

ဆေးဖွံ့အမှတ်(၃၄) (သွင်းယူမှုမှတ်လေးစင်း)ဆေးနည်း

- စတင်တည်ဆောက်သောဆေးရင်းအချိန် $\longrightarrow$ ၃၂ ကျပ်သား

ကဲသောဆေးမယ်အလေးချိန်

- | | |
|-----------------------|-----------|
| • (၂၉) လင်းလေ | ၈ ကျပ်သား |
| • (၃၀) ရှိန်းခို | ၈ ကျပ်သား |
| • (၃၁) စမုန်နက် | ၈ ကျပ်သား |
| • (၃၂) ကြောင်ပန်းရွက် | ၈ ကျပ်သား |

နှစ်မျိုးပေါင်း

၃၂ ကျပ်သား

၆၄ ကျပ်သား

(၈)အလေးချိန်ဆတူထက်ပိုမို၍ ကဲခြင်း


ဥပမာ

ဆေးအမှတ်(၂၅)
မတဲမြင့်မှိုရ်ကုန်း




ဆေးပုံအမှတ် (၂၅) (မတ်မြင့်မိုရ်ကုန်းဆေး)

- | | |
|--|----------|
| (၁) ဇာတိပွလ်သီး | ၁ကျပ်သား |
| (၂) လေးညှင်း | ၁ကျပ်သား |
| (၃) စမုံနက် | ၁ကျပ်သား |
| (၄) ပန်းနု | ၁ကျပ်သား |
| (၅) ပန်းမ | ၁ကျပ်သား |
| (၆) စူလာနဖာ | ၁ကျပ်သား |
| (၇) ကတ္တရသင်္ချေ | ၁ကျပ်သား |
| (၈) ဆောင်းမေခါး | ၁ကျပ်သား |
| (၉) ကွက္ကရာ | ၁ကျပ်သား |
| (၁၀) တြိကဋျက် နုပါး(၁ကျပ်သားစီ) နုကျပ် | |
| (၁၁) သိန္ဓော | |
| စုစုပေါင်းဆေးချိန် | |



အရန်ဆေးမယ့်များ
အလေးချိန်
(၁၂)ကျပ်သား



၁၆ (၁၀)ကျပ်သား
၂၈ (၂၂)ကျပ်သား

ဆေးဗုံအမှတ်(၂၅) မတဲမြင်းမိုရ်ကုန်း မှုရင်းကျမ်းတွင်

ဝါတုဝိနိစ္ဆယုရူပကဏ္ဍဆေးကျမ်းစာမျက်နှာ(၂၁၇-၂၁၈) တွင် -
အချမ်းအပူပြိုင်၍ဘောက်ပြန်သည်။


ရှေးဆိုပြီးသောတေဇာဝါတ်၏။ သန္တပ္ပနလက္ခဏာကို။
ပေးရာသောဆေးကား။ ။ မတဲမြင်းမိုရ်ကုန်း။ ဆရာသုံးသည်။
နည်းထုံးဘေသစ်။ နောင်သုံရစ်ဘိ။ ကြံကတုပ်သုံးဖြာ။
ကွက္ကရာဆောင်းမေး။ လေးညှင်းဇာဒိပ်ဖို။ ထိုပြင်ပမ္မ။ပန္နုစသည်။
ကတရသချေ။ ထည့်ပေစမုံနက်။ မြက်စူလာနဖါ။ ဆေးဒွါဒသီ။
တမတ်စီကို။ မျှညီထားလတ်။လေးကျပ်သိန္ဓော၊ရောနှောစီမံ
လေးတန်ခါတ်ချက်။ ရှိတုံလစ်မှု။ညီတူမပျက်။ ရမ်းစိမ်းစက်၍။
ထည့်စွက်သမ္ပရာ။တိုက်ပါမမှား။ ဝမ်းမသွားသော်။တော်အောင်
မာန်ကျည်း။ရည်ဆောင်ပေးလော။

(ခ) အလေးချိန်တဝက်သက်ရောက်ခြင်း

ဆေးဖုံအမှတ်(၂၁)ဆီးဆေးဖြူဆေးနည်း

ဆေးဖုံအမှတ်(၂၇) ပြည်လုံးချမ်းသာဆေး

ဆေးဖုံအမှတ်(၁၄) ဒေဝဩသရဆေး



ဆေးပုံအမှတ်(၂၁)ဆီးဆေးဖြူဆေးနည်း

- | | | | |
|--------------------|---------|------------------|---------|
| • ၁။ ပင်လယ်ရေမြုပ် | ၈ ပဲသား | • ၈။ ကံ့ကူဆန် | ၈ ပဲသား |
| • ၂။ ရေညှိ | ၈ ပဲသား | • ၉။ ယမ်းစိမ်း | ၈ ပဲသား |
| • ၃။ ကြွေပုပ် | ၈ ပဲသား | • ၁၀။ လက်ချား | ၈ ပဲသား |
| • ၄။ လိပ်ကျောက်ဆူး | ၈ ပဲသား | • ၁၁။ ဇဝက်သာ | ၈ ပဲသား |
| • ၅။ နံ့သာဖြူ | ၈ ပဲသား | • ၁၂။ ဖြူဆူးပြာ | ၈ ပဲသား |
| • ၆။ နံ့သာနီ | ၈ ပဲသား | • ၁၃။ ကျောက်ချဉ် | ၈ ပဲသား |
| • ၇။ အလိုကျူ | ၈ ပဲသား | • ၁၄။ ကျောက်စက် | ၈ ပဲသား |

အရန်ဆေးမယ် (၁၄)မျိုး အလေးချိန် (၇)ကျပ်

၁၄။ ပန်းဥ ၃ ကျပ် ၈ ပဲသား (အလေးချိန်တဝက် ကဲသောဆေးမယ်)
 ၁၅။ မြေဖြူ ၇ ကျပ် (အလေးချိန်တူကဲ သောဆေးမယ်)

ဆေးဖုံအမှတ်(၂၁) ဆီးဆေးဖြူ မှုရင်းကျမ်းတွင်

ဝါတုဝိနိစ္ဆယုရူပကဏ္ဍဆေးကျမ်းစာမျက်နှာ(၂၁၇) တွင် -
တကြောင်းမှတ်ဖွယ်၊ နည်းတသွယ်ကား။ ။ပင်လယ်ရေကြွေစနှင့်၊
နံ့သာကနီဖြူ လိပ်ကျောက်ဆူးအလိုကြူမှာ။ ရန်းကန်ကူလကျွား၊
ဝါသနဖြစ်ဆို။ကျော်ချဉ်ကိုထည့်တော့မမှား။
ကျောက်စက်နှင့်ဇဝက်သာမှု။ ဦးရည်တူထင်ရှား။ ဆေး ၁၃ ပါးမှာ။
ငါးမူးစီ မှန်မှန်ပန်းဥကိုနောံတွဲ။ သုံးကျပ်ခွဲထည့်တော့တဘန်။
စုဒ္ဓဿစုန္နံမ္ပါ။ မြန်မြေဖြူသတ္တ။ ၁၇° ကျထောင်း ချေမှုညက်သော်။
ပန္နရသဆေးကျော်။ အာနုဘော်ထင်ရှား။ ရိညေါင်း စုဒ္ဓလိမ္ပါ။
ဖယ်ရှောင်ခွါပွဲရအများ။

ဘန်ဘူးထွန်သွင်းထား။ သုံးစါးရင်ဧကန်။ နံနက်နှင့် ညပြန်ကို။
လုံးသဏ္ဌာန်ဇီကင်း။ ဧကကြည်မြို့သွင်းက။ ဆီးမ ကင်းအောင့်သူ။
အပူနွာဂါဝီတိုက်က။ လွတ်လိုက်သံမှိုးရေအတူ မုတ္တကပ်စွဲသူ။
ကြင်ပူပူ ကျောက်ဆီး။ ဆန်ဆေးရေရှည်မှီးက။ မဂ်ခရီးဖြောင့်မှန်။
ပျားရေတွင်နယ် စားတော့။ ပွါးရာဂများလိမ့် ဧကန်။
ကုတ္တိယသဏ္ဌာန်မှာ။ စည်းစိမ်ခံလွန် ကြူးတဲ့ဆေး။ ။ ဟူ၍စပ်သော။
လင်္ကာဆေးသားတွင်။ သီတတေဇော။ လွန်သောလက္ခဏာဖြစ်၍။
အပူဥဏှငြိမ်းရသည်မှန်လေ။ ယခုပြသော။ သီတဥဏှတို့မှာ။
သက်သက်အပူအဧကိုဆိုသည်။

ဆေးပုံအမှတ်(၂၇) ပြည်လုံးချမ်းသာဆေး

- ၁။ သင်းဝင်ပေါက်ဖြူမြစ် ၁ ကျပ်သား
- ၂။ ကြောင်လျှာခေါက် ၁ ကျပ်သား
- ၃။ လက်ထုတ်ကြီးမြစ် ၁ ကျပ်သား
- ၄။ ခပေါင်းရေကြည်မြစ် ၁ ကျပ်သား
- ၅။ ကန့်ချုပ်နီ ၁ ကျပ်သား
- ၆။ ဖွားဘက်ကြီး ၁ ကျပ်သား
- ၇။ မဏိဩဃ ၁ ကျပ်သား
- ၈။ ခွေးတောက်မြစ် ၁ ကျပ်သား
- ၉။ ကတ်မ ၁ ကျပ်သား
- ၁၀။ ခပေါင်းကြီးမြစ် ၁ ကျပ်သား
- ၁၁။ တပဆေး ၁ ကျပ်သား
- ၁၂။ ဆေးပုလဲ ၁ ကျပ်သား
- ၁၃။ သက်ရင်းကြီးမြစ် ၁ ကျပ်သား
- ၁၄။ စေးမခန်း ၁ ကျပ်သား
- ၁၅။ ငပြေရင် ၁ ကျပ်သား

ဆေးမယ် (၁၅) မျိုးတို့၏အလေးချိန် (၁၅) ကျပ်

ဆင်တုန်းမနွယ်၏အလေးချိန် = ဆေးမယ် (၁၅) မျိုးတို့၏အလေးချိန်တဝက်

၁၆။ ဆင်တုန်းမနွယ် - ၇ ကျပ် ၈ ပဲသား

စုစုပေါင်းဆေးအလေးချိန် ၂၂ ကျပ်သား ၈ပဲ

ဆင်တုန်းမနွယ်၏ အလေးချိန်

သုံးပုံတစ်ပုံ ပါရှိပါသည်။



ဆေးပုံအမှတ်(၁၄) ဒေဝဩသဆေး

ရှေ့ဆေးမယ် (၂၆)မျိုး အလေးချိန် ၆ကျပ်

- ကံသောဆေးမယ် ဒန္တကူးနီအလေးချိန် ၃ကျပ်

(ဃ) ကလာပ်နည်းကိုအခြေခံ၍ အလေးချိန်ဆတိုး တဆင့်စီကဲခြင်း



(ဃ) ကလာပ်နည်းကိုအခြေခံ၍ အလေးချိန်ဆတိုး
တဆင့်စီကဲခြင်း

တို့.ကိုတွေ့ရှိသောဆေးနည်းများမှာ
ဆေးဖုံအမှတ်(၃၃) လေပုတ်ထုတ်ဆေးနည်း
ဆေးဖုံအမှတ်(၂၄) (နဂရာလေးညှင်းကလာပ်ဆေး)

ဆေးဖုံအမှတ်(၃၃)လေပွတ်ထုတ်ဆေးနည်း

- (၁)ဇာသီး ၅ကျပ်
- (၂)စရို ၅ကျပ်
- (၃)စမုန်နက် ၅ကျပ်
- (၄)ကြစု ၅ကျပ်
- (၅)ပိတ်ချင်းသီး ၅ကျပ်
- (၆)သိန္ဓော ၅ကျပ်

၃၀ ကျပ်

- (၇)နွယ်ချို (ပထမကဲဆေးမယ်)

၃၀ ကျပ်

(၈)ကြက်သွန်ဖြူ (အကဲဆုံးဆေးမယ်)



၆၀ ကျပ် +

စုစုပေါင်းအလေးချိန်

Win Naing (Herbal Medicine) UTM

၁၂၀ကျပ်

ကလာပ်ဆေးနည်းကိုအခြေခံ၍ ဆတိုးနည်းစနစ်ကိုဆေးဖုံအမှတ်
(၂၄)နဂရာ(လေးညှင်းကလာပ်ဆေး)တွင်ထပ်မံသုံးစွဲထားပါသည်။

ဆေးဖုံအမှတ်(၂၄)နဂရာ(လေးညှင်းကလာပ်)ဆေးနည်း

(၁)	သဘောချင်းခြောက်	၁	ကျပ်		
(၂)	ငရုတ်ကောင်း	၁	ကျပ်		
(၃)	ပိတ်ချင်းသီး	၁	ကျပ်		
(၄)	စမုန်မျိုး (၅)ပါး	၅	ကျပ်		
	(၁ ကျပ်စီ)				
(၅)	ဆေးပုလဲ	၁	ကျပ်		
(၆)	ပညာလင်္ကာ	၁	ကျပ်		
(၇)	ကန့်ချုပ်နီ	၁	ကျပ်		
(၈)	ကြစု				
				ပေါင်း ၁၁ ကျပ်	
				၁၁ ကျပ် ဆတူကဲ	

(၈) ကြူ

(၉) ဇာတိပွိုလ်ပွင့်

(၁၀) ဇာတိပွိုလ်သီး

(၁၁) လေးညှင်း

(၁၂) ကနုကမာ

(၁၃) သိန္ဓော

(၁၄) ပန်းနု

ပေါင်း ၁၁ ကျပ်

၁၁ ကျပ်

ဆတိုးကဲ

၂၂ ကျပ်

ဆတိုးကဲ

၄၄ ကျပ်

ဆတိုးကဲ

၈၈ ကျပ်

၁ ပိဿာ ၇၆ ကျပ်

+

၆၀ ကျပ်

၆၀ ကျပ်

၆၀ ကျပ်

၁ ပိဿာ ၈၀ ကျပ်

စုစုပေါင်းဆေးဖုံအလေးချိန်

၃ ပိဿာ ၅၆ ကျပ်

ဆေးဖုံအမှတ်(၂၄) နဂရာလေးညှင်းကလာပ်
မူရင်းကျမ်းတွင် ရူပဝိနိစ္ဆကုထုံးကျမ်း၊
ဆနုဝုတိတိကိစ္ဆကကဏ္ဍစာမျက်နှာ(၂၆၅) တွင် -
ချောင်းဆိုးသလိပ်နာကိုပေးရာသောဆေးနည်းကား.
စမုန်မျိုးငါးပါး။ ကြိကဋ္ဌုတ်သုံးပါး။ ဆေးပုလဲ။ ပညာလင်္ကာ။
ကန်ချုပ်နီ။ ၎င်းဆေးတဆွဲတစ် တမတ်စီ။
ကြဇုသီးနှစ်ကျပ်သုံးမတ်။ ဇာတိပ္ပိုလ်ပွင့် သုံးကျပ်။
ဇာတိပ္ပိုလ်သီး သုံးကျပ်သုံးမတ်တပဲ။
လေးညှင်းဆွဲတကျပ်သုံးမတ်။ ကနုကမံ
ခုနစ်ကျပ်သုံးမတ်တပဲ။ သိန္ဓောခုနစ်ကျပ်သုံးမတ်တပဲ။
ပန်းနုခုနစ်ကျပ်သုံးမတ်တပဲ။
၎င်းဆေးတဆွဲရှစ်ပါးတို့အမှန်ပြု။ နဂရာဆေးရင်းခေါ်။

၎င်းဆေးရင်းသည်သီတလွန်သောအနာကို
ပယ်နိုင်သည်။ ။ကွမ်းရွက် ကျပ်နှစ်ဆယ်။ဆားကျပ်နှစ်ဆယ်။
၎င်းနှစ်ပါးကို အိုးမှာထည့်။ စလောင်း ပိတ်။ ဇော်ဂျီရစ်။
မီးမှာနာနာဖုတ်၊၎င်းဆားမီးဖုတ်တဆယ်လျှင် နဂရာ
ဆေးရင်းလေးကျပ်ရောစပ်အမှုန့်ပြု။နဂရာသလိပ်ဆေးခေါ်၊
သလိပ်ခြောက် ချောင်းဆိုးနာကိုပေးလေ။

ဆေးဖုံအမှတ်(၂၄) နဂရာလေးညှင်းကလာပ်
ခံဗူးဆရာတော်၏သက်စောင့်ကုထုံးကျမ်း စာမျက်နှာ(၂၄၆)
နဂရာ၊ ခွဲဆေးတေးထပ်။

။ ငါးစမုံ ကြိကတုတ်နှင့်၊ ကန့်ချုပ်ကတလီ၊ ဆေးပုလဲ ပညာမှီတယ်၊
တမတ်စီထည့်ထား။ နှစ်ကျပ်နှင့် သုံးမတ်ဆိုတယ်၊ ကြဇုကို
ထည့်လိုက်ပါလား။ ။ ငါးကျပ် ခွဲ ဇာတိပွိုလ်၊ အပွင့်ကို ထည့်ငြား။
။ ဆယ့်တစ်ကျပ် ဇာသီးများ မတော့၊ မမှားအောင်စွက်လေ။ ။
လေးညှင်းဆို ဗာဝီကျပ်မှာ၊ နောက်ထပ်၍လှောက်စပ်ပါစေ။ ။
ကနုကမံ ပန္နုတွေဟာ၊ သိန္ဓောပါသုံးမျိုးပါဆေးမှာဖြင့်၊
ကျပ်ဆယ့်လေးခြောက်မူးစီ၊ ပေါင်းရအညီ။
နဂရာခွဲဆေးခေါ်သည်၊ နောင်အရှည် မှတ်ပါကြလေး။ ။ (ကလေး
သူငယ်များမှာ၊ ခွဲကျပ်ခြင်း၊ ဟိုက်ခြင်း၊ မောခြင်းများကိုပေးလေ။

	ရူပဝိနိစ္ဆကုထုံးကျမ်း၊ မူရင်းကျမ်း(၄ဆ)	ခံဗူးကျမ်း (၄ဆ)	လက်ရှိဆေးနည်း
(၁) စမုန်မျိုး (၅)ပါး (၁ ကျပ်စီ)၅ ကျပ်		(၁ကျပ်စီ)၅ ကျပ်	(၁ကျပ်စီ)၅ ကျပ်
(၂) သဘောချင်းခြောက် ၁ ကျပ်		၁ကျပ်	၁ ကျပ်
(၃) ငရုတ်ကောင်း ၁ ကျပ်		၁ကျပ်	၁ ကျပ်
(၄) ပိတ်ချင်းသီး ၁ ကျပ်		၁ကျပ်	၁ ကျပ်
(၅) ဆေးပုလဲ ၁ ကျပ်		၁ကျပ်	၁ ကျပ်
(၆) ပညာလင်္ကာ ၁ ကျပ်		၁ကျပ်	၁ ကျပ်
(၇) ကန့်ချုပ်နီ ၁ ကျပ်		၁ကျပ်	၁ ကျပ်
(၈) ကြဉ် ၅၁ကျပ်		၁၄ကျပ်	၁၁ ကျပ်
(၉) ဇာတိပွိုလ်ပွင့် ၁၂ကျပ်		၂၂ကျပ်	၂၂ ကျပ်
(၁၀) ဇာတိပွိုလ်သီး ၁၃ ကျပ်		၄၄ကျပ်	၄၄ ကျပ်
(၁၁) လေးညှင်း ၄၅ကျပ်		၈၈ကျပ်	၈၈ ကျပ်
(၁၂) ကနုကမာ ၃၂ကျပ် ၄ပဲ		၅၈ကျပ်၆ပဲ	၆၀ ကျပ်
(၁၃) သိန္ဓော ၃၂ကျပ် ၄ပဲ		၅၈ကျပ်၆ပဲ	၆၀ ကျပ်
(၁၄) ပန်းနု ၃၂ကျပ် ၄ပဲ		၅၈ကျပ်၆ပဲ	၆၀ ကျပ်

အချို့ဆေးဖုံများတွင် အမျှစီစုနည်း၊ ကလာပ်နည်း။ ဆတိုးနည်း၊
ကျပ်တိုးနည်းတို့ကို စုပေါင်းသုံးစွဲထားသည်။

ဆေးဖုံအမှတ်(၈)သွေးဒုလ္လာဆေးတွင်

အရန်ဆေးမယ်(၂၅)မျိုးအလေးချိန်ကိုကြစုအလေးချိန်ယူ၍
သိန္ဓောကိုကြစုအလေးချိန်၏(၂)ဆ၊ ဇဝက်သာနှင့်စမုန်နက်
အလေးချိန်ကိုသိန္ဓောအလေးချိန်ထက်(၂)ကျပ်တိုးပီးဆေးပိုးတီကို
ဇဝက်သာ(သို့မဟုတ်)စမုန်နက်အလေးချိန်ထက်(၄)ကျပ်တိုးပြီး
ဆေးနည်းကိုတည်ဆောက်ထားသည်။



ဆေးပုံအမှတ်(၈)သွေဖူးလာဆေးနည်းတွင်ပါဝင်သော

ဆေးမယ်များနှင့်အလေးချိန်အချိုးများ

(၁) ဇာတိပွိုလ်သီး ၂ပဲ	(၂) လေးညှင်း ၂ပဲ
(၃) ပန်းနု ၂ပဲ	(၄) ပန်းမ ၂ပဲ
(၅) ကွက္ကရာ ၂ပဲ	(၆) ဇီယာ ၂ပဲ
(၇) ဆောင်းမေးခါး ၂ပဲ	(၈) နွယ်ချို ၂ပဲ
(၉) ကံကော်ဝတ်ဆံ ၂ပဲ	(၁၀) သစ်ကြမ်းပိုး ၂ပဲ
(၁၁) ဖာလာငယ် ၂ပဲ	(၁၂) ဖာလာနဖိတ် ၂ပဲ
(၁၃) ကရဝေးရွက် ၂ ပဲသား	(၁၄) ကရဝေးသီး ၂ ပဲသား
(၁၅) လက်ချား ၂ပဲ	(၁၆) လင်းနေ ၂ပဲ
(၁၇) ပတဲကောကြီး ၂ပဲ	(၁၈) ကြိတ်ကုန်(၃)ပါး ၂ပဲစီ (၆)ပဲ
(၁၉) စမုန်မျိုး(၅)ပါး ၂ပဲစီ	၁၀ပဲ
ဆေးမယ်(၂၅)မျိုးစုစုပေါင်းအလေးချိန်	၃ ကျပ် ၂ ပဲ

ဆေးမယ်(၂၅)မျိုးစုစုပေါင်းအလေးချိန်

၃ ကျပ် ၂ ဖဲ



(၂၀) ကြုစု ၃ ကျပ် ၂ ဖဲ

ဆေးမယ်(၂၅)မျိုးစုစုပေါင်းအလေးချိန်ဆတူ

(၂၁) သိန္ဓော ၆ ကျပ် ၄ ဖဲ

(ကြုစု၏အလေးချိန် ၂ ဆ)

(၂၂) ဇဝက်သာ ၈ ကျပ် ၄ ဖဲ

(သိန္ဓောအလေးချိန်ထက် ၂ ကျပ် တိုး)

(၂၃) စမုန်နက် ၈ ကျပ် ၄ ဖဲ

(သိန္ဓောအလေးချိန်ထက် ၂ ကျပ် တိုး)


(၂၅) ဆေးပိုးတီ ၁၂ကျပ် ၄ ဖဲ

(စမုန်နက်အလေးချိန်ထက် ၄ ကျပ် တိုး)

ဆေးပုံအမှတ်(၈)သွေးဒုလ္လာဆေး မှုရင်းကျမ်းတွင်
 ဓါတုဝိနိစ္ဆယုရူပကဏ္ဍဆေးကျမ်းစာမျက်နှာ(၂၂၄)
 တွေ့ကြုံသမျှချမ်းသာရဘူးသောသလိပ်အပုတ်လေတို့
 ဖြင့် စတ်၍ဖြစ်သောချောင်းဆိုးရင်ကျပ်နာ၊ပန်းနာ
 ကြက်ညာကစ၍ သူငယ်အတော်ကြီးသည်တိုင်အောင်
 မကြေမပျောက်လိုသောသလိပ်ပန်းနာ၊မီးယပ်ပန်း၊ဒုလ္လာ
 ပန်းတို့မှချမ်းသာရစေတတ်သောဆေးကိုပြဦးအံ့။

ဇာဒိပွဲ၊ လေးညှင်းပန္န၊ ပန်းမ ကွက္ကရာ ။
 ဆောင်မေးခါး။ဇိယာနွယ်ချို ။ တြိကဋျက် (၃)ပါး။
 စမုံမျိုးငါးပါး။ဂန့်ဂေါဝစ္ဆ။သစ်ကျပိုး။ကရဝေးသီးရွက်။
 ဖာလာ။စမြိတ်လက်ချား။လင်းနေပဒဲဂေါ။၎င်းဆေး(၂၅)ပါး
 ၁။စိ ခို၁။ အာလုံးအလေးကျဇု ခို၁။

အားလုံးအလေးသိန္ဓောဇီဝဲ
အားလုံးအလေးဆေးပိုးတီ ၁၅၅။
ဆေးပေါင်း ၂၅၅ရသည်
၎င်းဆေးကိုပုံပုံ
တပုံအလေးစမုန်နက် စိဝဲ
တပုံအလေးဇဝက်သာ စိဝဲ
ဆေးပေါင်း၄၅၅ရ၏



၎င်းဆေးမှုန့်ကိုရှောက်၊သမ္ဘရာရေ၊မကျည်းမှည့်ရေ
ရေနွေးရေဆင်ခြင်၍ အနာနှင့်တော်အောင်ကြည့်ရှုပေး
ရမည်။လေနာရင်နာ။ခြောင်းကပ်။သလိပ်ကပ်။ဖက်သကပ်
မီးယပ်ပန်မီးယပ်ချောက်။အစာမဝင်ကြလို့သူတို့ကိုပေးလေ

ဆေးဖုံအမှတ်(၁၅)အပူနှိုင်းသည်းခြေဆေးနည်း

(၁) မြတ်လေးပွင့်	၄ ဖဲ	(၁၃) ကြာမျိုး(၅)ပါးဝတ်ဆံ	၄ ဖဲ
(၂) ရင်ကပ်ပွင့်	၄ ဖဲ	(၁၄) ပဲနံ့သာစေ့	၄ ဖဲ
(၃) သရဖီပွင့်	၄ ဖဲ	(၁၅) သီလာစန္ဒန	၄ ဖဲ
(၄) ကံ့ကော်ပွင့်	၄ ဖဲ	(၁၆) ပန်းရင်း	၄ ဖဲ
(၅) ချယားပွင့်	၄ ဖဲ	(၁၇) ပဲဆိမ့်နီ	၄ ဖဲ
(၆) စံပယ်ပွင့်	၄ ဖဲ	(၁၈) သစ်ကြံပိုး	၄ ဖဲ
(၇) တရုတ်စကားပွင့်	၄ ဖဲ	(၁၉) လေးညှင်း	၄ ဖဲ
(၈) သဇင်ပန်းပွင့်	၄ ဖဲ	(၂၀) ကြံ့သွေး	၄ ဖဲ
(၉) ပန်းနု	၄ ဖဲ	(၂၁) အကျော်	၄ ဖဲ
(၁၀) ပန်းမ	၄ ဖဲ	(၂၂) စမ္မာ	၄ ဖဲ
(၁၁) ကွမ်းစားဂမုန်း	၄ ဖဲ	(၂၃) ကရမက်	၄ ဖဲ
(၁၂) ကန့်ဘလူဥ	၄ ဖဲ	(၂၄) ရွှေဆိုင်း	

၅ ကျပ် ၁၂ ဖဲ

+

၃ ချပ်

(၂၅) နံ့သာနီ

၆ ကျပ် ၄ ပဲ
ဆတိုးကဲ

+

(၂၆) နွယ်ချို


၁၂ ကျပ် ၈ ပဲ

ဆေးအလေးချိန်စုစုပေါင်း

၂၅ ကျပ်သား ဂပဲတွင်

နံ့သာနီကိုဆေးဖုံ၏(၄)ပုံ(၁)ပုံခန့်နှင့်

နွယ်ချိုကိုဆေးဖုံအလေးချိန်၏တဝက်ခန့်ထည့်သွင်း
ဖော်စပ်ထားသည်။



ဆေးပုံအမှတ်(၁) သေမှပုတိကဆေး

မူရင်းကျမ်းတွင် ရူပဝိနိစ္ဆကုထုံးကျမ်း၊


ဆနုဝုတိတိကိစ္ဆကကဏ္ဍစာမျက်နှာ(၂၆၄) တွင်

ချောင်းဆိုး၊ သလိပ်နာကို ပေးရာသောဆေးနည်းကား

စမုံမျိုးငါးပါး တစ်ပဲစီ၊ ငရုတ်ကောင်း တစ်မတ်၊ ပိတ်ချင်းသီး ငါးမူး၊
ချင်းခြောက်တစ်ကျပ်၊ ဇာလာငယ် နှစ်ကျပ်၊ ဖာလာကြီး လေးကျပ်၊
ကျောက်ချဉ် ရှစ်ကျပ်၊ ဇဝက်သာ ကိုးကျပ်၊ မက်လင်ချဉ် ကျပ်တစ်
ဆယ်၊ သိန္ဓောတစ်ဆယ့်ခြောက်ကျပ်၊ ၎င်းဆေးတဲ့ လေးပါးကို
အမှုန့်ပြု၊ သေမှပုတိကခေါ် သလိပ်ခြောက် - ချောင်းဆိုးကိုပေး။

မူရင်းကျမ်းလာဆေးနည်း

(၁)	စမုံမျိုးငါးပါးတစ်ပဲစီ	၅ပဲသား
(၂)	ငရုတ်ကောင်း	၄ပဲသား
(၃)	ပိတ်ချင်းသီး	၈ပဲသား
(၄)	ချင်းခြောက်	၁ကျပ်သား
(၅)	ဖာလာငယ်	၂ကျပ်သား
(၆)	ဖာလာကြီး	၄ကျပ်သား
(၇)	ကျောက်ချဉ်	၈ကျပ်သား
(၈)	ဇဝက်သာ	၉ကျပ်သား
(၉)	မက်လင်ချဉ်	၁၀ကျပ်သား
သိန္ဓောမပါမှီအလေးချိန် ၃၅ ကျပ်ပဲ		
(၁၀)	သိန္ဓော	၁၆ကျပ်သား
	စုစုပေါင်းဆေးချိန်	၅၁ကျပ်သား
		၁ပဲ



ဆေးဖုံအမှတ်(၂၉)သဗ္ဗဇေယျဆေးစပ်ကြီးဆေးနည်းတွင်ပါဝင်သော

ဆေးမယ်များနှင့်အလေးချိန်အမျိုးတွေ့ရှိချက်များ

(၁) တြိကဋ္ဌကံ(၃) ပါး(၄ ပဲသားစီ)	၁၂ ပဲသား	
(၂) စမုန်မျိုး (၅) ပါး (၄ ပဲသားစီ)	၁ ကျပ် ၄ ပဲသား	
(၃) ဖာလာ	၄ ပဲသား	
(၄) လေးညှင်း	၄ ပဲသား	
(၅) လက်ချား	၄ ပဲသား	
(၆) ပိတ်ချင်းမြစ်	၄ ပဲသား	အရန်ဆေးမယ်တို့၏အလေးချိန်
(၇) ကြစု	၄ ပဲသား	၄ ကျပ် ၈ ပဲသား
(၈) သစ်ကြမ်းပိုး	၄ ပဲသား	
(၉) ဇာတိပွိုလ်သီး	၄ ပဲသား	
(၁၀) ဇာတိပွိုလ်ပွင့်	၄ ပဲသား	
(၁၁) ကရဝေးရွက်	၄ ပဲသား	
(၁၂) ကရဝေးသီး	၄ ပဲသား	
(၁၃) ပထမကဲသောပရုပ်၏အလေးချိန်	၄ ကျပ်	၄ ပဲသား
(၁၄) ဒုတိယကဲသောငရုတ်ကောင်းအလေးချိန်		၁၃ ကျပ်

(ငရုတ်ကောင်းမပါဝင်မီရှေ့ဆေးမယ်အမျိုးပေါင်း x ၁ ကျပ်)

အရန်ဆေးမယ်တို့၏အလေးချိန်

၄ ကျပ် ၈ ပဲသား

(၁၃) ပထမကဲသောပရူပ်၏အလေးချိန်

၄ ကျပ် ၄ ပဲသား

(၁၄) ဒုတိယကဲသောငရုတ်ကောင်းအလေးချိန်

၁၃ ကျပ်

(ငရုတ်ကောင်းမပါဝင်မိရှေ့ဆေးမယ်အမျိုးပေါင်း x ၁ ကျပ်)

(၄)ကျပ်တိုးကဲ

(၁၅) တတိယကဲသောပိတ်ချင်းသီး၏အလေးချိန်

၁၇ ကျပ်

(ငရုတ်ကောင်းအလေးချိန်ထက် ၄ ကျပ်သားပိုထည့်)

(၄)ဆတိုးကဲ

(၁၆) အကဲဆုံးချင်းခြောက်အလေးချိန်

၆၈ ကျပ်

စုစုပေါင်းအလေးချိန်

၁ပိဿာ ၆ ကျပ် ၁၂ ပဲသား

(၄) အလေးချိန်ဆတိုးမဟုတ်ဘဲ တဆင့်စီတိုးသောဆေးနည်း



တိုင်းရင်းဆေးနည်းကျော်များတွင်အဆင့်ဆင့်တဖြည်းဖြည်းအလေးချိန်တိုးသောနည်းစနစ်ဖြင့်ဆေးအလေးချိန်ကိုထည့်ဝင်သောနည်းစနစ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ဆေးပုံအမှတ်(၄၀)ကျပ်တိုးဆေးပုံတွင်

(၁)	ဆီမီးတောက်	၁ ကျပ်
(၂)	နန္ဒင်းတက်	၂ ကျပ်
(၃)	သိန္ဓော	၃ ကျပ်
(၄)	ပရုပ်	၄ ကျပ်
(၅)	ပတဲကော	၅ ကျပ်
(၆)	ရင်းပြား	၆ ကျပ်
(၇)	ကန်ချုပ်နီ	၇ ကျပ်
(၈)	ချင်းခြောက်	၈ ကျပ်
(၉)	ဆေးပုလဲ	၉ ကျပ်
(၁၀)	ပိတ်ချင်းသီး	၁၀ကျပ်
(၁၁)	ငရုတ်ကောင်း	၁၁ကျပ်
(၁၂)	လေးညှင်း	၁၂ကျပ်
(၁၃)	ဇာသီး	၁၃ကျပ်



ပထမအယူအဆမှာမူလစ၍တည်သောဆေးမယ်အလေးချိန်ကိုအခြေခံပြီးပါဝင်သောဆေးမယ်အားလုံးကို(၁)ကျပ်စီတိုးသောစနစ်ဖြစ်သည်ကဲလိုသောဆေးမယ်ကိုအလေးချိန်အများဆုံးထားသောနည်းစနစ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။


ဒုတိယအယူအဆမှာကဲလိုသောဆေးအလေးချိန်ကိုပါဝင်သောဆေးမယ်အရေအတွက်ကို အခြေခံ၍ အလေးချိန်သတ်မှတ်ပြီးတမယ်ခြင်းတမယ်ခြင်းအလေးချိန်လျော့ကာအန္တရာယ်အရှိဆုံး၊အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေသောဆေးမယ်ကိုအလေးချိန်အနည်းဆုံးထားခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။

(၁) ဇာသီး	၁၃ ကျပ်
(၂) လေးညှင်း	၁၂ ကျပ်
(၃) ငရုတ်ကောင်း	၁၁ ကျပ်
(၄) ပိတ်ချင်းသီး	၁၀ ကျပ်
(၅) ဆေးပုလဲ	၉ ကျပ်
(၆) ချင်းခြောက်	၈ ကျပ်
(၇) ကန့်ချုပ်နီ	၇ ကျပ်
(၈) ရင်းပြား	၆ ကျပ်
(၉) ပတဲကော	၅ ကျပ်
(၁၀) ပရုပ်	၄ ကျပ်
(၁၁) သိန္ဓော	၃ ကျပ်
(၁၂) နန္ဒင်းတက်	၂ ကျပ်
(၁၃) ဆီမီးတောက်	၁ ကျပ်

(အဆိပ်အတောက်အဖြစ်စေဆုံးဆေးမယ်)

www.ningsedatips.utm

၉၁၈၆



(၅) ဆေးမယ့်များအလေးချိန်အမျှစီစွာ
စနစ်ဖြင့်ဆင်တူသော
ဆေးနည်းတည်ဆောက်မှုများ

ဆေးမယ်များအလေးချိန်အမျှစီစဉ်နှစ်ဖြင့်ဆင်တူသောဆေးနည်းများ

(၁) ဆားတဆယ့်တပါးဆေး (ဆေးပုံအမှတ်-၃)

၁။ အတိပျိုလ်သီး

၂။ ချင်းခြောက်

၃။ မဖောက်ထုံး

၄။ ဇေယျာ

၅။ ဆော်ဒါ

၆။ သိန္ဓော

၇။ ဆားပုပ်

၈။ ဗဂံလိဆားခါး

၉။ ကျောက်ချဉ်

၁၀၁။ ယမ္မိမ္မိ

၁၁။ စစ်ဆင်ဖြာ

၁ကျပ်သား၊ ၈ပဲသား

၁ကျပ်သား၊ ၈ပဲသား

၁ကျပ်သား၊ ၈ပဲသား

➤ ငှက်ပျံသား၊ စပဲသား

၎င်းတို့သည် နေရာအနှံ့တွင် နေထိုင်ကြသည်။

အေးသက်

အေးသက်

အေးသက်

အေးသက်

အေးပွင့် (၆၈)

အေးသက်ပွင့်(တိက္ခ)

အေးသက်ပွင့်(တိက္ခ)

၅ကျပ်သား

၅ကျပ်သား

၅ကျပ်သား

၅ ကျပ်သား

၅ကျပ်သား

၇ကျပ်သား

၇ကျပ်သား

ဆေးချိန်

၄၈ကျပ်သား

ဆေးမယ်များအမျှစီစုစနစ်ဖြင့်ဆင်တူသောဆေးနည်းများ (၂)နွယ်ချိုကဲချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး (ဆေးဖုံအမှတ်-၇)

ဌာနသုံးဆေးနည်း(၁၉၉၀)		စံညွှန်းကုထုံး
၁။ စမုံမျိုး(၅)ပါး(စပဲစီ)	၂ကျပ်စပဲ	(စပဲစီ) ၂ကျပ် စပဲ
၂။ နံ့သာဖြူ	စပဲ	စပဲ
၃။ ကွမ်းစားဂမုန်း	စပဲ	စပဲ
၄။ လက်ချားမီးဖောက်	၁၀ကျပ် (၁ကျပ်)	၁ကျပ်
၅။ ဇေက်သာ	၁၀ကျပ်	၅ကျပ်
၆။ သိန္ဓော	၁၀ကျပ်	၅ကျပ်
၇။ နွယ်ချို	၁၀ကျပ်	၁၀ကျပ်

ဆေးမယ်များအမျှစီစဉ်နှစ်ဖြင့်ဆင်တူသောဆေးနည်းများ

(၃) အပူငြိမ်းသွေးဆေး (ဆေးပုံအမှတ်-၁၆)

၁။ ဇာတိပွိုလ်သီး အစ ကြုံသွေးအဆုံးဆေးမယ် (၁၃)မျိုး စပဲစီ

အလေးချိန်

၆ကျပ် စပဲ

၂။ ဒန္တကူးနီ

၄ကျပ် စပဲ

၃။ နံ့သာဖြူ

၄ကျပ် စပဲ

၄။ နံ့သာနီ

၅ကျပ်

၅။ နွယ်ချို

၅ ကျပ်

၆။ ကံ့ကော်ဝတ်ဆံ

၅ ကျပ်

၇။ သကြားကဲ

၅ ကျပ်



ဆေးမယ်များအမျှစီစုစနစ်ဖြင့်ဆင်တူသောဆေးနည်းများ

(၄) အကြောလိမ်းဆေး (ဆေးဖုံအမှတ်-၅၁)

၁။ ငရုတ်ကောင်း

၂ကျပ် ၈ ဖဲ

၂။ သစ်ကြမ်းပိုး

၂ကျပ် ၈ ဖဲ

၃။ မိဿလင်ဥ

၂ကျပ် ၈ ဖဲ

၄။ ပရုပ်

၂ ကျပ် ၈ ဖဲ

၅။ ဖုံးမသိမ်

၂ ကျပ် ၈ ဖဲ

၆။ လောပန်

၂ ကျပ် ၈ ဖဲ

၇။ စစ်တုံမြစ်

၂ ကျပ် ၈ ဖဲ

၈။ သံပုရာရည်

၁၀ ကျပ်

၉။ အရက်

၁၇ကျပ် ၈ ဖဲ

၁၀။ မုန့်ညှင်းဆီ

၁၇ ကျပ် ၈ ဖဲ

၁၁။ နျမ်းဆီ

၁၇ ကျပ် ၈ ဖဲ

၈၀ ကျပ်

စုစုပေါင်း

(၅) ဆီးရွှင်ဝမ်းနွတ်ဆေး (ဆေးပုံအမှတ်-၁၀)

- ၁။ ဇာသီးအစ ကျောက်ချဉ်အဆုံးဆေးမယ်(၁၀)မျိုးစ ပဲစိ
- ၂။ လိပ်ကျောက်ဆူး၊ ကြွေပုပ်၊ ဆင်နှာမောင်း ၁ကျပ်စီ
- ၃။ အလိုကျူ
- ၄။ နွယ်ချို
- ၅။ ဆားပုတ်
- ၆။ ကြစု
- ၇။ မင်းကိုးကာ
- ၈။ ဇဝက်သာ
- ၉။ သိန္ဓော
- ၁၀။ ပွေးကိုင်း



၁၂ကျပ် စပဲ
၁၂ကျပ် စပဲ
၁၂ကျပ် စပဲ



၅ကျပ်
၃ကျပ်
၁ကျပ် ၄ပဲ
၂ ကျပ် ၈ ပဲ
၅ကျပ်

၁၅ကျပ်
၃၆ ကျပ်

စုစုပေါင်း၁ပိဿာ၂၃ ကျပ်

ဆေးမယ်များအမျှစီစုစနစ်ကို ပါဝင်သောဆေးမယ်၏အာနိသင်
အလိုက်သုံးစွဲထားသောဆေးနည်းဖြစ်ပါသည်။

(၆) ဧကွပါလဆေး (ဆေးဖုံအမှတ်-၁၂)

၁။ ကရဝေးရွက်၊ ဖာလာငယ်၊ လက်ချားမီးဖောက် ၂ ပဲစီ	၆ပဲ
၂။ ချေးသီးအစ ကလောသီးအဆုံးဆေးမယ် (၆) မျိုး ၄ပဲစီ	၂ကျပ်
၃။ စမုန်မျိုး (၅) ပါး ၄ပဲစီ	၁ကျပ် ၄ပဲ
၄။ ဘုမ္မရာဇာအစ မဏိသြဂအဆုံးဆေးမယ် (၆) မျိုး ၁ကျပ်စီ	၆ကျပ်
၅။ ပွေးကိုင်း	၁၅ကျပ်
၆။ ဆားလှော်	၁၅ကျပ်
၇။ ဆူးကောက်နက်	၂၀ကျပ်



စုစုပေါင်း ၅၉ကျပ်သားပဲ

ဆေးမယ်များအမျှစီစုစုနစ်ကိုပါဝင်သောဆေးမယ်၏အာနိသင်
အလိုက်သုံးစွဲထားသောဆေးနည်းဖြစ်ပါသည်။

ဆေးမယ်များအမျှစီစုစနစ်ဖြင့်ဆင်တူသောဆေးနည်းများ

(၇) မျက်ကွင်းဆေး (ဆေးဖုံအမှတ်-၅၃)

၁။ စပါးကြီးသည်းခြေ၊

မိကျောင်းသည်းခြေဆေးမယ် (၂)မျိုး ၄ပဲစီ

အလေးချိန်

စပဲ

၂။ ခန်းတောက်

၃။ ကြေစု

၄။ နန္ဒင်းစိမ်း

၅။ မုတ်

၆။ ဘိန်း

စုစုပေါင်းအလေးချိန်

၁ကျပ်

၁ကျပ် စပဲ

၂ကျပ်

၂ကျပ်

၂ ကျပ်

၉ကျပ်



ဆတိုးစနစ်၊ ကလာပ်နည်းဆင်တူသောဆေးနည်းများ

(၁) လေမျိုး(၈၀)ဆေး (ဆေးဖုံအမှတ်-၂)

၁။ ဖာလာငယ်		၈ပဲ
၂။ လေးညှင်း		၁၂ပဲ
၃။ ကွက္ကရာ		၁၂ပဲ
၄။ ပရုပ်	၃ကျပ်	၄ပဲ
၅။ နွယ်ချို	၅ကျပ်သား	၈ပဲ
၆။ ဆားပုပ်	၆ကျပ်သား	၄ပဲ
၇။ ဇဝက်သာ	၁၂ကျပ်	၈ပဲ
၈။ သိန္ဓော	၂၅ ကျပ်	

ဆေးချိန် ၅၄ကျပ်သား၊ ၈ပဲသား



ဆတိုးစနစ်

ဆတိုးစနစ်၊ ကလာပ်နည်းဆင်တူသောဆေးနည်းများ

(၂) ဝိတ္တုမိတဆေးဖြူ (ဆေးပုံအမှတ်-၁၃)

၁။ ကျောက်မျိုးငါးပါး (၁ပဲသားစီ) ၅ပဲသား

၂။ ယမ်းစိမ်း ၁ကျပ်သား

၃။ လက်ချား ၁ကျပ်သား



၂ကျပ်သား

၂ကျပ်သား

၄ကျပ်သား

၄ကျပ်သား

၁၀ကျပ်သား

+

၁၀ကျပ်သား



၁၀ကျပ်သား

၄။ ကန့်ကူဆံ

၅။ ကျောက်ချဉ်

၆။ မက်လင်ချဉ်

၇။ မြေဖြူ



ဆေးချိန် ၂၂ကျပ်သား၊ ၅ပဲသား

ဆတိုးစနစ်၊ ကလာပ်နည်းဆင်တူသောဆေးနည်းများ

(၃) မျက်စဉ်းဆေး (ဆေးဖုံအမှတ်-၅၄)

၁။ လေးညှင်း

၁ပဲ

၂။ ဒုတ္တ

၂ပဲ

၃။ ကွမ်းရွက်

၄ပဲ

၄။ နန္ဒင်းစိမ်း

၈ပဲ

၅။ မန်ကျည်းရွက်

၃ကျပ်

၆။ ကျောက်ချဉ်

၃ကျပ်

ဆတိုးစနစ်



စုစုပေါင်းဆေးချိန် ၆ကျပ်သား ၁၅ပဲ

(၆) လွန်ကဲသော
အလေးချိန်အချိုးများဖြင့်
ဆေးနည်းတည်ဆောက်မှုများ

(၁) ဆေးပုံအမှတ်(၄) ပန်းနာခွဲယိုင်ဆေး

၁။စိန်နီမြင်းသွား

၁ကျပ်

၂။ကွမ်းရွက်စိမ်းသတ္တုရည်

၅ကျပ်

၃။ဆားရိုးရိုး

၁ပိဿာ

၄။သံပရာသီး

အလုံး(၁၀၀)အရည်

၎င်းဆေးတွင်စိန်ကိုအခိုးသတ်ရန်အမှုန်ပြုပြီးကွမ်းရွက်စိမ်း
သတ္တုရည်ကိုအသုံးပြုထားပါသည်။ဆားမှုန့် ၁ပိဿာနှင့်သမ
အောင်မွေပြီးနောက်သံပရာရည်လောင်းထည့်၍သမအောင်မွေပြီး
မီးနွေးနွေးဖြင့်ခန်းအောင်ချက်သောဆေးနည်းဖြစ်သည်

စိန်နီမြင်းသွားသည်အတိတိကွဂုဏ်ရှိသောဆေးမယ်ဖြစ်ပါ
သည်။အလွန်ပူသဖြင့်စိန်တပဲ၊ချင်းတလှည်းဟုအဆိုရှိပါသည်။
စိန်အန္တရာယ်ရှိမှုကိုကွမ်းရွက်စိမ်းရည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊

ဆားအလေးချိန်အဆ၁၀၀၊သံပရာရည်အဆ(၁၀၀)ထည်၍
ဆေးဖို့ကိုဖော်စပ်ထားသည်။

(၂) ဆေးဖို့အမှတ်(၅)

လေမ္ဗိုးဂဝဝမ်းနှုတ်ဆေးရည်

၁။ ဘင်္ဂလီဆားခါး ၁ပိဿာ

၂။ ကျောက်ချဉ် ၂ကျပ် စပဲ

၃။ ယမ်းစိမ်း ၂ကျပ် စပဲ

ဆေးအားလုံးအမှုန့်ပြုထားပြီးရောပိဿာ၅၀ကျပ်တွင်
ဆေးဖို့အားလုံးကိုထည့်ကျိုပါ။ရောပိဿာကျန်သောအခါအအေးခံ၍
ပိတ်ပါးဖြင့်စစ်အသုံးပြုပါ။

မူရင်းဆေးနည်းကိုခံဗူးဆရာတော်၏သက်စောင့်ကုထုံးဆေးကျမ်း
စာမျက်နှာ(၂၄၉)တွင်ပါရှိသောလေမျိုး-၈၀ဆေးဖြစ်သည်။

မူရင်းဆေးနည်းမှအလေးချိန်ကိုအဆပွားထားပါသည်။
လေမျိုး-၈၀။ ။ဗင်္ဂလီဆား ၈၀၊ကျောက်ချဉ် ၂ကျပ်၊ယမ်းစိမ်း ၂ကျပ်၊
ရေဥပိဿာ၊ဆူအောင်ကျို၊၎င်းဆေးထဲတဝက်ခန်းအောင်ကျို၊
အေးခံ၍စစ်ယူ၊ဖျားခါစကြွေဇွန်းကြီး၃ဇွန်းတိုက်၊အလွန်ပျောက်
လွယ်၏၊လေနာလည်းကောင်း၏

၎င်းဆေးတွင်ဘင်္ဂလီဆားခါးသည်အာသုဂုဏ်ရှိသော
ဆေးဖြစ်ပါသည်။အရန်ဆေးမယ်အလေး၅ကျပ်သား၏အဆ(၂၀)ကို
ကဲသောဆေးမယ်အလေးချိန်ပါဝင်ထည့်သွင်းထားသည်။

(၃) ဆေးပုံအမှတ်(၂၆) အပုပ်ချအပူသက်ဆေး

၁။ ပရုတ်မွေး	၈ပဲ
၂။ ပိန်းမဟော်ရာ	၁ကျပ်
၃။ လေးညှင်း	၂ကျပ် ၈ပဲ
၄။ ဇာတိပွိုလ်	၂ကျပ် ၈ပဲ
၅။ ရှိန်းခို	၃ကျပ်
၆။ ကတ္တရသချေ	၃ကျပ် ၈ပဲ
၇။ ဖာလာ	၄ကျပ်
၈။ သိန္ဓော	၄ကျပ် ၈ပဲ
၉။ ကနခို(အခိုးသတ်)	၄ကျပ်
ဆေးချိန်	၂၅ကျပ် ၈ပဲ

၎င်းဆေး၏ အဓိကဆေးမယ်မှာ အခိုးသတ်ကနခိုဖြစ်ပြီး အလေးချိန် ၄ ကျပ်သားထည့်ထားသည်။ ကနခိုသည် ပြင်းထန်၍ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေပါသည်။

ကနခို၏ ဝမ်းသွားမှု အာနိသင်ကို ညင်သာစေရန် လေသက်စေသော သိန္ဓော ၄ ကျပ် ၈ ပဲ၊ ရှိန်းခို ၃ ကျပ်တို့ဖြင့် အားဖြည့်ထားသည်။

ထို့အပြင် ဝမ်းမလျှောစေရန် ပိန်းမဟော်ရာ ၁ ကျပ်၊ လေးညှင်း ၂ ကျပ် ၈ ပဲ၊ ဇာသီး ၂ ကျပ် ၈ ပဲ၊ ကတ္တရသချေ ၃ ကျပ် ၈ ပဲ စုစုပေါင်း ၉ ကျပ် ၈ ပဲ အလေးဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

ပရုပ် ၈ ပဲ ဖြင့် အနံ့ကောင်းစေရန် လည်းကောင်း၊ အာကာသ ရစေရန် လည်းကောင်း ဆေးနည်းကို ဖန်တီးထားပါသည်။

ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

(၁) ဆေးနည်းများကိုတည်ဆောက်ရာတွင်

(က) အမျှစီစုနည်း

(ခ) ကလာပ်နည်း

(ဂ) အလေးချိန်ဆတိုးနည်း

(ဃ) အလေးချိန်အဆင့်ဆင့်တိုးနည်းစနစ်များကိုသီးခြားစီ
လည်းကောင်းပေါင်းစပ်၍လည်းကောင်းသုံးစွဲကြသည်။

အထက်ပါနည်းစနစ်များကိုမသုံးဘဲဆေးမယ်များ၏
အာနိသင်ထူးခြားမှုအလိုက်ဖော်စပ်သည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါ
သည်။ဓာတ်ဆေးများပါဝင်ဖော်စပ်ထားသောဆေးနည်းများ
ဖြစ်ပါသည်

(၂) ရှေးဆေးနည်းများကိုတည်ဆောက်မှုကိုလေ့လာရာတွင် အလေးချိန်ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်ဖော်ပြထားသောဆေးနည်းကို သာမကမူရင်းကျမ်းအဆို၊လင်္ကာများကိုဖွင့်ဆိုသိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

သို့မှသာဆေးနည်းတည်ဆောက်မှုသဘော၊ဆေးမယ် များကဲသောရည်ရွယ်ချက်၊ဆေးမယ်အချင်းချင်းမဆန့်ကျင် သောအလေးချိန်အချိုး၊အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားသော မူရင်းရောဂါအခြေအနေကိုအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ပါသည်။

(၃) ဆေးမယ်တို့၏အပူ၊အအေးနှင့်တမယ်ခြင်းထူးခြားသော အာနိသင်များကိုလည်းတွက်ဆရန်လိုအပ်ပါသည်။

(၄) ယခုဆေးနည်းအများစုသည်ခေတ်မီသုတေသနနည်းဖြင့် စမ်းသပ်ရာတွင်ရုတ်တရက်အဆိပ်သင့်မှုမတွေ့ရှိရပါ။

(၅) ဆေးဖုံအမှတ်(၄၈)ရင်အုပ်ဆေး
ဆေးဖုံအမှတ်(၄၉)ဖယောင်းချက်ရိုးရိုး
ဆေးဖုံအမှတ်(၅၀)အနာတင်ဖယောင်းချက်
ဆေးဖုံအမှတ်(၅၆)အနာကျက်ဆီ
ဆေးဖုံအမှတ်(၅၇)အနာကျက်ဆေးဝါရည်တို့မှာ
လိမ်းဆေးများ၊ပြင်ပအပေါ်ယံအရေပြားမှအသုံးပြုသောဆေး
နည်းများဖြစ်ပြီးတိက္ခဂုဏ်ရှိသောဆေးမယ်များနှင့်
ဓာတ်ဆေးများပါဝင်နေသဖြင့်တွက်ဆ၊ဆင်ခြင်နိုင်ခြင်း
မရှိသေးပါ
ဆက်လက်လေ့လာသုံးသပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း
တင်ပြရင်းနိဂုံးချုပ်အပ်ပါသည်။

ကျေးဇူး
အထူးတင်ရှိပါသည်။

t "d o&woD
0Di f&f
'karm u@merl\$
w&i faq;wuó&f